

LAMINAT PREMIUM

100 PRO
VOM FACH Hersteller
Handel
Handwerk
www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER



04

SEITE



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

12

SEITE



KOLLEKTIONEN

Laminat Melango	14
Laminat Talamo	20
Laminat Micala	24

32

SEITE



DEKORE

Laminat Melango	33
Laminat Talamo	39
Laminat Micala	41

46

SEITE



ZUBEHÖR



Laminat Premium

Herzlich willkommen in der Premium-Laminat-Welt von MEISTER. Hier sehen Sie zuallererst, was Sie nicht sehen: Nämlich den Unterschied zwischen echtem Holz und MEISTER-Laminat. Ein echter Traumboden – robust, unkompliziert und langlebig. Ausgewählte Rohstoffe werden durch exzellente Verarbeitung zu hochwertigen Markenböden, an denen Sie lange Freude haben werden.



Spezielle HDF-Mittellage » AquaSafe «

Die hochverdichtete quellverbesserte HDF-Mittellage mit einem Gewicht von 890 kg/m³ ist extrem druckfest und sorgt durch die präzise Profilierung der Nut/Feder-Verbindung für einen dauerhaften Fugenschluss.



AquaSafe-System

Alle Premium-Laminatböden von MEISTER sind feuchtraumgeeignet*, denn sie bieten den umfassenden Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe-Systems. Es besteht aus drei wirksamen Elementen, die den Boden vor eindringender Feuchtigkeit schützen:

» Schutz der Oberfläche

Die mehrschichtigen bzw. imprägnierten Oberflächen sorgen für einen wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit.

» Schutz der Böden an der Kante

Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils, das mit Vorspannung arbeitet, sorgt für einen dichten und dauerhaften Profilschluss.

» Quellverbesserte Trägerplatte

Die stark quellverbesserte Trägerplatte »AquaSafe« kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitestgehend verhindern.

* Sogenannte »Feuchträume« sind alle Räumlichkeiten mit erhöhter, aber ohne permanente Feuchtigkeitsbelastung und/oder mit periodisch hoher Luftfeuchte, wie z.B. Badezimmer. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z.B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.
Bitte beachten: Wasserpfützen/Spritzwasser nicht auf der Oberfläche trocknen lassen, sondern umgehend auf- und trockenwischen (innerhalb 30 Minuten).



Weichmacherfrei

Ganz ohne Phthalate und sonstige Weichmacher ist dieser Boden gesundheitlich völlig unbedenklich.



Pflegeleicht und wischwasserfest

Bei leichten Verschmutzungen genügt einfaches Staubsaugen. Die Oberfläche muss nicht aufwändig geölt oder versiegelt werden, sondern bleibt fast von allein über viele Jahre schön. Auch bei stärkeren Verschmutzungen funktioniert die Reinigung problemlos, denn MEISTER-Laminat ist wischwasserfest – kein Aufquellen, kein Verziehen. Die homogene Oberfläche lässt keine Feuchtigkeit durch und die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils sorgt für dichte Fugen.



Trittschalldämmung

Alle unsere Premium-Laminatkollektionen erhalten Sie auch mit integrierter Trittschalldämmung. MEISTER verarbeitet eine schwere, elastische Trittschalldämmung aus hochwertigem PUR-Mineralgemisch (2,5 mm). Sie senkt die Schallwerte optimal und ist zudem in der Lage, kleine Bodenebenheiten auszugleichen. Das schafft einen festen und flächigen Kontakt mit dem Untergrund und wirkt zusätzlich der Entstehung von Schall entgegen. Nicht zuletzt leistet auch der stabile Aufbau unserer Laminatdielen einen entscheidenden Beitrag zum Schallschutz: Denn je dicker und schwerer eine Diele ist, desto gedämpfter und leiser lässt es sich auf ihr gehen. MEISTER-Laminatböden mit integriertem Schallschutz sind also wahre Leisetreter und schaffen auch akustisch eine ungestörte Wohlfühlatmosfera.



Maß- und passgenau

Die Fertigung auf höchstem technischen Niveau mit häufigem Werkzeugwechsel sorgt für optimale Passgenauigkeit der einzelnen Laminatdielen.



Erweiterte Garantie im Wohnbereich

Wir sind so überzeugt von unseren Premium-Laminatböden, dass wir ihnen eine extralange Garantie mitgeben: Bis zu 25 Jahre im Wohnbereich*.



Laminat

Produktaufbau



Jede Schicht des MEISTER-Laminatbodens übernimmt spezifische Aufgaben. Das durchdachte Zusammenspiel dieses mehrschichtigen Aufbaus verantwortet die inneren und äußeren Werte unserer Dielen. Viele Laminatböden von MEISTER sind außerdem mit einer integrierten Trittschallkaschierung erhältlich. Alle Böden eignen sich zur Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



Diamond Pro®-Oberfläche

Antistatisches Dekorpapier

HDF-Mittellage AquaSafe

Gegenzug

Integrierter Schallschutz

(bei den Kollektionen: Melango LD 300|25 S
Melango LD 300|20 S | Micala LD 200 S
Talamo LS 300 S und Micala LC 200 S)



www.blauer-engel.de/uz176





LD 300|25 LD 300|20



LS 300



LD 200 LC 200

Vielfalt mit System

Was passt am besten zu Ihnen: XXL-Landhausdielen in unterschiedlichen Breiten, ein elegantes Stabformat oder klassische Dielen als 1-Stab oder 3-Stab? Eins steht fest: Das Laminat-Premium-Sortiment von MEISTER spielt nicht nur optisch seine ganze Vielfalt aus. Die drei Kollektionen Melango, Talamo und Micala decken auch eine große Bandbreite unterschiedlicher Formate ab.

MEISTER

Laminat Melango

Lang und breit:
Dielen für
großzügige Räume

Melango hat sich in wenigen Jahren zum Klassiker unter den Laminatdielen entwickelt. Er vereint die Robustheit eines Laminatbodens mit dem authentischen Look einer Landhausdiele. Auf über zwei Metern zeigt jede Diele ein perfektes Dekor, das sich auf der Diele nicht wiederholt. Zusammen mit anderen Details wie der längsseitigen oder umlaufenden Fuge sorgt das für eine Optik, die auch Experten erst auf den zweiten Blick von einem Holzboden unterscheiden können.



Laminat Melango LD 300|25 | LD 300|25 S

- | 1-Stab (Landhausdiele)
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Umlaufende V-Fuge
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 9 mm
(11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 2052 × 248 mm
- | Produkt patentgeschützt:
DE 102006001 155 | RU 237 2208



Laminat Melango LD 300|20 | LD 300|20 S

- | 1-Stab (Landhausdiele)
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Längsseitige V-Fuge
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 9 mm
(11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 2052 × 208 mm
- | Produkt patentgeschützt:
DE 102006001 155 | RU 237 2208

Ländlich?
Nein,
Country!




MEISTER

Hier kommt alles zusammen: Gemütlichkeit, Familienleben, Zusammenhalt – und ganz viel Wärme! Die perfekte kleine Welt, aber immer mit dem Blick über den Tellerrand. Denn: Wir sagen Ja zum Cocooning, Nein zum Einigeln!



Wohnen für Fortgeschrittene

Keine Angst, hier schickt Sie niemand in die Wüste. »Atacama« steht im MEISTER-Laminatprogramm aber trotzdem für (fast) unendliche Weiten: Denn genauso großzügig und detailverliebt wie diese Architektur präsentiert sich auch das MEISTER Premium-Laminat im Langdielenformat und unterstützt damit perfekt die Wirkung des Raumes.



Laminat Talamo

Schmal und elegant:
Ausdrucksstarke Stäbe

Hochwertige Laminatböden machen überall einen guten Eindruck. Das zeigt auch die Kollektion »Talamo« mit ihren ausgewählten Oberflächen und Strukturen, die sich dem Format der schmalen Dielen stimmig anpassen. Charakteristisch für »Talamo« sind die intensiven Dekore, bei denen die natürliche Holzoptik durch elegante Porenstrukturen noch zusätzlich unterstrichen wird. So verwirklichen Sie die perfekte Raumwirkung für Ihr Zuhause.



Laminat Talamo LS 300 | LS 300 S

- | 1-Stab
- | Beanspruchungsklasse 23 | 32
- | Umlaufende V-Fuge
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 8 mm
(10,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 1287 × 140 mm

A photograph of a modern interior space, likely a living room or library. The focal point is a large, white, angular bookshelf that extends diagonally across the frame. The shelves are filled with various books, including some with colorful covers, and several toys, such as a small red car and a yellow toy figure. A small, white, dog-like sculpture is perched on the top edge of the shelf. In the background, a large, abstract painting with warm, earthy tones is mounted on the wall. The floor is made of light-colored wood. The overall aesthetic is contemporary and minimalist.





Den Blick weiten, aber den Boden nicht aus den Augen verlieren. So behält man immer die Übersicht – und einen kühlen Kopf. Denn, mal so unter uns: Das Chaos passiert meistens von ganz alleine. Und ist mit dem richtigen Bodenbelag nur halb so schlimm und doppelt so gut zu ertragen.

Laminat Micala

Edel und kompakt:
Der Allrounder

Mit knapp über 1,20 m Länge zeigt das Laminat »Micala« sich von seiner besten Seite. Besonders variantenreiche Dekore von ganz klassisch bis eher ausgefallen lassen sich als 1-Stab oder 3-Stab mit allen Einrichtungsstilen kombinieren. Auch für die Liebhaber bewährter Holzdekore lässt sich selbstverständlich eine Variante finden. Sie haben die Wahl: Mit längsseitigen Fugen erzeugen Sie den perfekten Landhausdielen-Look, die fugenlosen Dekore hingegen sorgen für ein ebenmäßiges und harmonisches Bodenbild.




Laminat Micala LD 200 | LD 200 S

- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Längsseitige V-Fuge
- | Umlaufende V-Fuge bei Dekor Style Factory 6408
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 10,5 mm
(8 mm ohne Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 1287 × 198 mm



Laminat Micala LC 200 | LC 200 S

- | 1-Stab | 2-Stab | 3-Stab
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 8 mm
(10,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 1287 × 198 mm



Ganz schön stilvoll



Stil ist bekanntlich nicht jedermanns Sache, lässt sich aber sicher lernen. Besser in jedem Fall: Man hat ihn schon. Dann ist Premium-Laminat von MEISTER vielleicht der Anfang einer ganz großen Liebe. Denn so stilvoll kommen nur wenige Bodenbeläge daher. Was meinen Sie?



MEISTER

Boden der **Tatsachen**





Es muss nicht immer Eiche sein: Auch die Buche, ganz royal interpretiert, findet sich gerne auf dem Boden wieder und trägt dort ruhig und ausgeglichen zum perfekten Wohngefühl bei. Ohne Ecken und Kanten, aber ganz selbstbewusst, bildet MEISTER-Premium-Laminat einmal mehr eine vollendete Basis für Ihr Zuhause.

MEISTER



Macht **alles** mit

Nur noch kurz die Mails checken...
dann ab in die Küche. Um 19 Uhr geht die
Dinner-Party los. Slow Food, versteht sich.
Vorab etwas Geschütteltes oder Gerührtes,
und danach? Ab in die Nacht oder lieber
Feiern zuhause? Gut, wenn man einen
Boden hat, der alles mitmacht. Ganz schön
unkompliziert.



Laminat Premium

Dekore

LAMINAT MELANGO | LD 300|25 | LD 300|25 S

LAMINAT MELANGO | LD 300|20 | LD 300|20 S

LAMINAT TALAMO | LS 300 | LS 300 S

LAMINAT MICALA | LD 200 | LD 200 S

LAMINAT MICALA | LC 200 | LC 200 S



Laminat Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S



Fichte nordic 6383 | Holznachbildung



Eiche harmonisch weiß 6139 | Holznachbildung



Eiche polar 6381 | Holznachbildung



Eiche Atacama 6380 | Holznachbildung

Laminat Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S



Fichte cappuccino 6384 | Holznachbildung



Eiche weißgrau 6277 | Holznachbildung



Eiche vintage mohairgrau 6288 | Holznachbildung



Eiche karamell 6276 | Holznachbildung



Eiche toffee 6275 | Holznachbildung



Eiche Dakar 6385 | Holznachbildung



Eiche Medici 6410 | Holznachbildung



Risseiche vintage cappuccino 6317 | Holznachbildung

Laminat Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S



Eiche Barrique 6411 | Holznachbildung



Eiche Bargello 6423 | Holznachbildung



Eiche Savannah 6382 | Holznachbildung



Eiche Tempranillo 6424 | Holznachbildung

Laminat Melango LD 300|25 | LD 300|25 S

1-Stab (Landhausdiele)	MEISTER-Garantie*
Beanspruchungsklasse 23 32	25 Jahre im Wohnbereich,
Umlaufende V-Fuge	5 Jahre im gewerblichen Bereich
Umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System	Stärke: 9 mm (11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
Diamond Pro-Oberfläche	Deckmaß: 2052 × 248 mm
Antistatische Oberfläche	Produkt patentgeschützt:
Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung	DE 102006001 155 RU 237 2208
Klicksystem: Masterclik Plus	

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen

Laminat Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S**Eiche harmonisch weiß 6139** | Holznachbildung**Eiche arcticweiß 6503** | Holznachbildung**Esche pure 6286** | Holznachbildung**Pinie silbergrau 791** | Holznachbildung

Laminat Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S



Pinie vintage hell 6283 | Holznachbildung



Eiche weißgrau 6277 | Holznachbildung



Eiche sand 6435 | Holznachbildung



Eiche schoko 6436 | Holznachbildung



Pinie vintage dunkel 6437 | Holznachbildung



Eiche grau 6132 | Holznachbildung



Eiche hell 286 | Holznachbildung



Eiche mittel 6131 | Holznachbildung

Laminat Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S



Eiche natur 287 | Holznachbildung



Eiche braun 6036 | Holznachbildung



Nussbaum lebhaft 6140 | Holznachbildung



Räuchereiche 6035 | Holznachbildung

Laminat Melango LD 300|20 | LD 300|20 S

1-Stab (Landhausdielen)	MEISTER-Garantie*
Beanspruchungsklasse 23 32	25 Jahre im Wohnbereich,
Längsseitige V-Fuge	5 Jahre im gewerblichen Bereich
Umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System	Stärke: 9 mm (11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
Diamond Pro-Oberfläche	Deckmaß: 2052 × 208 mm
Antistatische Oberfläche	Produkt patentgeschützt:
Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung	DE 102006001 155 RU 237 2208
Klicksystem: Masterclik Plus	

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen

Laminat Talamo | LS 300 | LS 300 S



Eiche weiß deckend 6536 | Holznachbildung



Sea Side 6417 | Holznachbildung



Eiche Bodega 6403 | Holznachbildung



Eiche vanille 6265 | Holznachbildung



Eiche natur 6446 | Holznachbildung



Ahorn 6017 | Holznachbildung



Eiche cappuccino 6263 | Holznachbildung



Eiche dunkel 6445 | Holznachbildung

Laminat Talamo | LS 300 | LS 300 S



Eiche Verona 6447 | Holznachbildung



Eiche Nova 6413 | Holznachbildung



Eiche Muscat 6416 | Holznachbildung

Laminat Talamo LS 300 | LS 300 S

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Stab | Klicksystem: Masterclic Plus |
| Beanspruchungsklasse 23 32 | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende V-Fuge | 25 Jahre im Wohnbereich, |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| AquaSafe-System | Stärke: 8 mm (10,5 mm mit |
| Diamond Pro-Oberfläche | Trittschallkaschierung) |
| Antistatische Oberfläche | Deckmaß: 1287 × 140 mm |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung | |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen

Laminat Micala | LD 200 | LD 200 S



Eiche marzipan 6268 | Holznachbildung



Bauholz hell 6279 | Holznachbildung



Eiche Milano 6391 | Holznachbildung



Fichte cashmere 6379 | Holznachbildung



Eiche Casablanca 6414 | Holznachbildung



Bootshaus Eiche hell 6259 | Holznachbildung



Bootshaus Eiche 6188 | Holznachbildung



Eiche Chianti 6392 | Holznachbildung

Laminat Micala | LD 200 | LD 200 S



Eiche Muscat 6416 | Holznachbildung



Style Factory 6408 | Dekor




Black Pearl 6418 | Dekor

Laminat Micala LD 200 | LD 200 S

- | | |
|--|---|
| 1-Stab (Landhausdiele) | Mit Trittschallkaschierung |
| Beanspruchungsklasse 23 32 | Klicksystem: Mastercllic Plus |
| Längsseitige V-Fuge | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende V-Fuge bei Dekor Style
Factory 6408 | 25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System | Stärke: 10,5 mm
(8 mm ohne Trittschallkaschierung) |
| Diamond Pro-Oberfläche | Deckmaß: 1287 × 198 mm |
| Antistatische Oberfläche | |

Laminat Micala | LC 200 | LC 200 S



Lärche schneeweiß 6320 | Holznachbildung



Eiche hell 6444 | Holznachbildung



Eiche hell 6011 | Holznachbildung



Eiche rustikal natur 6135 | Holznachbildung



Eiche gelaugt 6173 | Holznachbildung



Ahorn 6017 | Holznachbildung

Laminat Micala | LC 200 | LC 200 S



Königsbuche 6388 | Holznachbildung



Ahorn 202 | Holznachbildung



Buche 6201 | Holznachbildung



Eiche 462 | Holznachbildung



Eiche Trentino 6393 | Holznachbildung



Eiche milchkaffee 6267 | Holznachbildung



Eiche Provence 6394 | Holznachbildung



Nussbaum 211 | Holznachbildung

Laminat Micala | LC 200 | LC 200 S



Nussbaum Amore 6389 | Holznachbildung




Eiche Tundra 6415 | Holznachbildung

Laminat Micala LC 200 | LC 200 S

- | | |
|--|---|
| 1-Stab 2-Stab 3-Stab | Klicksystem: Masterclic Plus |
| Beanspruchungsklasse 23 32 | MEISTER-Garantie* |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz
AquaSafe-System | 25 Jahre im Wohnbereich,
5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Diamond Pro-Oberfläche | Stärke: 8 mm (10,5 mm mit
Trittschallkaschierung) |
| Antistatische Oberfläche | |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung | Deckmaß: 1287 × 198 mm |

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter www.meister.com oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.



Zubehör

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus einem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.

Offen für alle Stile – **die weißen Fußleisten.**

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 19 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | WEISS STREICHFÄHIG 2222 (INDIVIDUELLE FARBGEBUNG)

Farbenfroh und mit Charakter – **Fußleisten zum Selberstreichen.**

—

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbare Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Optik im Einklang – **die harmonischen Fußleisten.**

—


Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.




MEISTER

FUSSLEISTE PROFIL 3 PK | KÖNIGSBUCH 6388 | HOLZNACHBILDUNG


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste
Profil 1 MK




Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK




Fußleiste
Profil 6




Viertelstab
Profil 7




Fußleiste
Profil 8 PK




Fußleiste
Profil 9 PK




Fußleiste
Profil 10 PK




Fußleiste
Profil 11 PK




Fußleiste
Profil 12 PK




Fußleiste
Profil 13 PK



Fußleiste
Profil 14 MK




Fußleiste
Profil 15 MK




Fußleiste
Profil 16 MK



Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK







Fußleiste
Profil 19 PK

Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.





Das Komplettsystem zählt: Unterlagen für hochwertige Bodenbeläge

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht

nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.


Untergrund Unterlage	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	–	✓	–	–	✓	–
Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenbauelement	–	✓	–	–	✓	–
Mineralische Untergründe (z. B. Zementestrich, Anhydritestrich)	✓	mit PE-Folie	✓	✓	mit PE-Folie	✓
Gussasphaltestrich	–	✓	–	–	✓	–
Vorhandene Beläge (z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein, Kunststoff)	✓	mit PE-Folie	✓	✓	mit PE-Folie	✓

Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie nicht mehr notwendig. Das gilt auch für das Produkt MEISTER-Twin Control. Die Dämmunterlage aus geschlossen-zelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, dauerelastischem, extrudiertem Polyethylenschaum verfügt außerdem über einen praktischen längsseitig integrierten Selbstklebestreifen. Mit einer Rollenlänge von 25 m lässt sie sich somit schnell und einfach verlegen und bietet eine gute Trittschallreduzierung. MEISTER-Schaumfolie schließlich ist eine Dämmunterlage mit im Vergleich zu vielen handelsüblichen

Schaumfolien hoher Dichte, die zusammen mit der MEISTER-PE-Folie für einen optimalen Feuchteschutz sorgt.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).



1. MEISTER Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse | 2 mm

4. MEISTER-Twin Control mit integrierter Dampfbremse und Klebestreifen | 2 mm
5. MEISTER-Schaumfolie | 2 mm





Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

| MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

| MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

| MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

| MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



968009011 01|18



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com