

HolzLand Schweizer GmbH
Wanderhofstraße 1
86971 Peiting
Tel. 0 88 61/25 24 - 0
Fax 0 88 61/56 56
www.holzland-schweizer.de
info@holzland-schweizer.de



Holz für Garten und Landschaft



Staketen

Rundstangen

Halbrundstangen

Palisaden • Pfähle

4 - Kant - Latten

4 - Kant - Binder

Terrassenbeläge

6 - Kant - Latten

Blumentröge

Sitzgarnituren

Kanthölzer

Gartenroste

Spielgeräte

Akazien- und Kastanienhölzer

Preisliste

2020



Kesseldruckimprägnierung grün



Kesseldruckimprägnierung braun



Wolmanit® CX-8WB

chromfrei, fixierendes Holzschutzmittel zur Anwendung gemäß DIN 68800-3 für die Kesseldruckimprägnierung

Wichtige Informationen

chromfreie Imprägnierung

Holz, ein natürlicher Werkstoff

Holz ist ein sehr beliebter, natürlicher und vielseitig einsetzbarer Werk- bzw. Baustoff. Jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall.

Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar, braun imprägnierte Holzteile können durch Stapellatten helle Stellen haben, diese müssen aus fertigungstechnischen Gründen akzeptiert werden und sind kein Grund zur Beanstandung oder Reklamation.

Trotz aller Vorkehrungen darf man aber nicht vergessen, dass es sich hierbei um ein reines Naturprodukt handelt. Seine Maserung und die Menge der sichtbaren Äste variieren. Äste, die an mindestens einer Stelle fest mit dem Holz verwachsen sind, sowie deren Anzahl, stellen im Gartenholzbereich keine Qualitätsminderung dar. Durch die Be- und Verarbeitung der Hölzer ergeben sich manchmal raue Stellen, ebenso sind bei Kappschnitten und Kopfrundungen kleine Fransen nicht zu vermeiden. Leichtes Verdrehen und Trocknungsrisse die nach dem Kesseldruckimprägnieren entstehenden können sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Was ist Kesseldruckimprägnierung?

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird das Holzschutzmittel mit Hilfe von Vakuum und Druck über einen längeren Zeitraum in das Holz eingebracht. Ziel ist, eine gleichmäßige und tiefreichende Verteilung des Holzschutzmittels im durchtränkaren Teil des Holzes (Splint) zu erreichen.

Kesseldruckimprägnierte Hölzer, im Handel auch als KDI-Hölzer bezeichnet, werden überwiegend im Außenbereich mit und ohne Erdkontakte eingesetzt. Hierzu zählen insbesondere Hölzer für den Garten- und Landschaftsbau wie Zäune, Pergolen und Spielplatzgeräte.

- Hochwirksam gegen Insekten, Pilze, Bläue, Schimmel sowie Moderfäule
- Umweltschonend durch eine einzigartige Wirkstoffkombination
- Langanhaltender und zuverlässiger Schutz aller Holzbauteile im Außenbereich
- Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und zugelassen
- International getestet und anerkannt

braun, imprägniert, +10%
weiß, nicht imprägniert, – 10%

Inhalt

Sonderanfertigung aus eigener Herstellung!



Durch Witterungseinflüsse, insbesondere Sonneneinstrahlung, verändert Lärchenholz seine Farbe und wird grau bis silbrig. Eventuelle Harzaustritte sind holzarttypisch und kein Reklamationsgrund.

**Alle Preise
incl. der gesetzl. MwSt.**

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns auf Grund des sich dramatisch entwickelnden Rohstoffmarktes vorbehalten, gravierende Preiserhöhungen gegebenenfalls auch während der Saison weiterzugeben.

Druckfehler vorbehalten!

4	Vierkant- und Sechskant-Zaunlatten • Bindestangen
9	Kastanienzaun
10	Zaunpfosten: Akazie, Eiche, Kastanie • Scherenzaun
11	Staketen • Hanichel
13	Halbrundstangen
14	Zaunbretter
17	Akazien-Zaunbretter
18	Zaunfelder, vormontiert
20	Gartentüren und -tore
23	Beschläge
25	Metallschuhe • T-Eisen
26	Bänder • Kloben • Rundholzverbindungs Sortiment
27	Stabgitterzäune
28	Stabgittertore • Seilspann-Systeme
29	Kantholz-Pfosten • Abdeckkappen • Holzkugeln
30	Kantholzpfeiler • Granitzaunsäulen
31	Sitzgarnituren • Parkbänke
37	Zimmererbock • Handlauf • Wolmanit
38	Mülltonnenhäuschen
39	Boxen • Komposteinfassung
40	Sichtschutzwände • Lärmschutzwände
50	Spalier
51	Zaunserie »Hamburg« • Zaunserie »Florenz« • Flechtzaunbeschlag
53	Pergolen und Pergolasysteme
55	Fässer • Blumenfässer
56	Pflanz- und Blumenkästen • Rundholz-Pflaster
58	Gartenroste
59	Gartenroste • Hochbeete
60	Hochbeete
61	Holzdachrinnen
62	Rundholz-Palisaden • Akazienrundstangen
64	Pfosten • Pfähle
65	Rundstangen • Geländerpfosten
66	Hindernis- und Schneefangstangen
67	Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche • Palisaden geschält
68	Spielgeräte
87	Bohlen und Kanthölzer
88	Terrassen- und Balkonbelag • Holzpflegemittel
93	Bretter, Bohlen, Kanthölzer • Brettschichtholz
94	Fallschutztafel
95	Befestigungsmaterial

Vierkant-Zaunlatten

Holzzaune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Fichte braun imprägniert, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt
Schmalseite abgeschrägt, 2,5 x 4,5 cm

20 mm stark

Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,0 x 4,5 cm					
80 cm	720	02550	2,33	02588	2,76
90 cm	720	02551	2,63	02589	3,11
100 cm	720	02552	2,92	02590	3,44
110 cm	720	02553	3,22	02591	3,78
120 cm	720	02554	3,50	02592	4,11
130 cm	720	02555	3,81	02593	4,46
140 cm	720	02556	4,09	02594	4,80
150 cm	720	02557	4,38	02595	5,14
Querschnitt 2,0 x 6,5 cm					
80 cm	480	02558	2,77	02598	3,70
90 cm	480	02559	3,13	02599	4,17
100 cm	480	02560	3,47	02600	4,63
110 cm	480	02561	3,81	02601	5,10
120 cm	480	02562	4,16	02602	5,56
130 cm	480	02563	4,51	02603	6,03
140 cm	480	02564	4,86	02604	6,48
150 cm	480	02565	5,19	02605	6,96
Querschnitt 2,0 x 9,5 cm					
80 cm	360	02568	3,84	02608	5,45
90 cm	360	02569	4,31	02609	6,13
100 cm	360	02570	4,79	02610	6,81
110 cm	360	02571	5,25	02611	7,48
120 cm	360	02572	5,73	02612	8,15
130 cm	360	02573	6,22	02613	8,84
140 cm	360	02574	6,72	02614	9,53
150 cm	360	02575	7,18	02615	10,23
Querschnitt 2,0 x 11,5 cm					
80 cm	280	02578	4,44	02618	6,40
90 cm	280	02579	5,01	02619	7,19
100 cm	280	02580	5,56	02620	8,00
110 cm	280	02581	6,13	02621	8,79
120 cm	280	02582	6,69	02622	9,60
130 cm	280	02583	7,22	02623	10,37
140 cm	280	02584	7,78	02624	11,18
150 cm	280	02585	8,35	02625	12,00

Vierkant-Zaunlatten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten, 2,5 x 6,5 cm, grün kd-impregniert



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 4,5 cm

30 mm stark

Sechskant-Zaunlatten oben schräg


4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün
Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 3,0 x 6,5 cm					
80 cm	360	03102	4,21	09197	5,38
90 cm	360	03103	4,74	09198	6,04
100 cm	360	03104	5,25	09199	6,73
110 cm	360	03105	5,79	09202	7,40
120 cm	360	03106	6,31	09203	8,05
130 cm	360	03107	6,84	09204	8,74
140 cm	360	03108	7,38	09205	9,40
150 cm	360	03109	7,88	09206	10,08



Sechskant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt



25 mm stark

Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,5 x 4,5 cm					
80 cm	540	01040	2,90	01205	3,44
90 cm	540	01041	3,27	01206	3,86
100 cm	540	01042	3,62	01207	4,27
110 cm	540	01043	3,98	01208	4,71
120 cm	540	01044	4,37	01209	5,13
130 cm	540	01045	4,73	01210	5,56
140 cm	540	01046	5,10	01211	6,00
150 cm	540	01047	5,45	01212	6,41
Querschnitt 2,5 x 6,5 cm					
80 cm	360	01052	3,47	01230	4,63
90 cm	360	01053	3,90	01231	5,21
100 cm	360	01054	4,32	01232	5,79
110 cm	360	01055	4,78	01233	6,37
120 cm	360	01056	5,19	01234	6,95
130 cm	360	01057	5,64	01235	7,51
140 cm	360	01058	6,07	01236	8,10
150 cm	360	01059	6,49	01237	8,69
Querschnitt 2,5 x 9,5 cm					
80 cm	270	01082	4,79	01250	6,76
90 cm	270	01083	5,39	01251	7,64
100 cm	270	01084	6,00	01252	8,47
110 cm	270	01085	6,58	01253	9,32
120 cm	270	01086	7,19	01254	10,18
130 cm	270	01087	7,78	01255	11,01
140 cm	270	01088	8,39	01256	11,86
150 cm	270	01089	8,99	01257	12,72
Querschnitt 2,5 x 11,5 cm					
80 cm	210	01102	5,57	01270	7,98
90 cm	210	01103	6,27	01271	8,97
100 cm	210	01104	6,99	01272	9,98
110 cm	210	01105	7,67	01273	10,99
120 cm	210	01106	8,37	01274	11,98
130 cm	210	01107	9,06	01275	12,97
140 cm	210	01108	9,76	01276	13,96
150 cm	210	01109	10,46	01277	14,97

Sechskant - Bindestangen

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 4,0 x 9,0 cm					
200 cm	50	09247	16,00	09251	21,70
250 cm	50	09248	19,90	09252	27,10
300 cm	50	09249	23,90	09253	32,50
400 cm	50	09250	31,90	09254	43,40

Vierkant-Zaunlatten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, oben Segment
braun imprägniert

20 mm stark

Vierkant-Zaunlatten, oben Segment

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,0 x 6,5 cm					
80 cm	480	02628	3,36	02658	4,31
90 cm	480	02629	3,81	02659	4,84
100 cm	480	02630	4,22	02660	5,38
110 cm	480	02631	4,64	02661	5,92
120 cm	480	02632	5,08	02662	6,46
130 cm	480	02633	5,50	02663	7,00
140 cm	480	02634	5,92	02664	7,54
150 cm	480	02635	6,36	02665	8,08
Querschnitt 2,0 x 9,5 cm					
80 cm	360	02638	4,43	02668	5,76
90 cm	360	02639	4,97	02669	6,48
100 cm	360	02640	5,54	02670	7,19
110 cm	360	02641	6,10	02671	7,92
120 cm	360	02642	6,64	02672	8,66
130 cm	360	02643	7,19	02673	9,36
140 cm	360	02644	7,75	02674	10,08
150 cm	360	02645	8,31	02675	10,79
Querschnitt 2,0 x 11,5 cm					
80 cm	280	02648	5,10	02678	6,75
90 cm	280	02649	5,73	02679	7,59
100 cm	280	02650	6,37	02680	8,43
110 cm	280	02651	7,01	02681	9,29
120 cm	280	02652	7,65	02682	10,10
130 cm	280	02653	8,29	02683	10,98
140 cm	280	02654	8,93	02684	11,82
150 cm	280	02655	9,56	02685	12,66

Vierkant-Zaunlatten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, oben Segment, Ausführung konvex, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 6,5 cm




Vierkant-Zaunlatten, Lärche, Prog-Nr. 4095, 2,5 x 9,5 cm

25 mm stark



Vierkant-Zaunlatten, oben Segment

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,5 x 6,5 cm					
80 cm	360	01132	4,21	01300	5,38
90 cm	360	01133	4,74	01301	6,04
100 cm	360	01134	5,25	01302	6,73
110 cm	360	01135	5,79	01303	7,40
120 cm	360	01136	6,31	01304	8,05
130 cm	360	01137	6,84	01305	8,74
140 cm	360	01138	7,38	01306	9,40
150 cm	360	01139	7,88	01307	10,08
Querschnitt 2,5 x 9,5 cm					
80 cm	270	01162	5,55	01320	7,19
90 cm	270	01163	6,25	01321	8,10
100 cm	270	01164	6,95	01322	8,99
110 cm	270	01165	7,65	01323	9,90
120 cm	270	01166	8,34	01324	10,79
130 cm	270	01167	9,04	01325	11,70
140 cm	270	01168	9,72	01326	12,58
150 cm	270	01169	10,42	01327	13,49
Querschnitt 2,5 x 11,5 cm					
80 cm	210	01192	6,35	01340	8,43
90 cm	210	01193	7,11	01341	9,49
100 cm	210	01194	7,92	01342	10,55
110 cm	210	01195	8,70	01343	11,60
120 cm	210	01196	9,49	01344	12,65
130 cm	210	01197	10,29	01345	13,69
140 cm	210	01198	11,06	01346	14,76
150 cm	210	01199	11,86	01347	15,81



Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095




Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095
kombiniert mit Zaunlatten oben Segment

Vierkant-Zaunlatten • Vierkant - Bindestangen

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Prog.-Nr.2092



Prog.-Nr.2093




Prog.-Nr.3093



Prog.-Nr.4092



Prog.-Nr.4093



Prog.-Nr.4094




Prog.-Nr.4095

Bei Bestellung bitte beachten:
Lattenquerschnitt und Progr.-Nr. angeben!
Lattenquerschnitte, Zaunhöhe und Preise
wie auf den Seiten 6 und 7.


20 mm + 25 mm stark Vierkant-Zaunlatten – Sonderprofile

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt


Kombinationsmöglichkeiten von 4-K-Zaunlatten




Beispiel 1:
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm oben Segment
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm oben schräg



Beispiel 2:
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm Prog.-Nr. 4094
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm Prog.-Nr. 4093



Beispiel 3:
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, Prog.-Nr. 4095
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm und 2,5 x 9,5 cm oben schräg
abgebildetes Zaunfeld: 250 x 80 cm (L x H), Lattenabstand ca. 4 cm



Lärche unbehandelt



Fichte grün kd- imprägniert

Vierkant-Bindestangen Fichte/Kiefer/Lärche

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte/Kiefer grün imprägniert	Lärche unbehandelt
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr. Preis €/Stk.	Art.Nr. Preis €/Stk.
Querschnitt 5,5 x 7,5 cm			
200 cm	50	02040 16,80	01507 22,30
250 cm	50	02042 21,00	01500 27,90
300 cm	50	02044 25,20	01502 33,50
350 cm	50	02046 29,40	
400 cm	50	02048 33,60	01505 44,70

Kastanienzaun

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Bild: Woodline



Bild: Woodline



Bild: Woodline



Kastanienzaunlatten, gespalten



Kastanienzaun, halbrund



Kastanienlattenzaun, halbrund mit Granitsäulen



Halbrundstangen, Kastanie, natur



Kastanie natur

Kastanienrollzaun

aus Edelkastanie natur, unbehandelt, gespalten nicht gesägt, auch ohne Streichen sehr witterungsbeständig (Dauerhaftigkeitsklasse 2), Herkunftsland: Italien und Frankreich

Mediterrane Optik, einseitig gespitzt, Drahtverspannung verzinkt mit jeweils 3 Drahtreihen, Lattenabstand ca. 5 cm, Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, 10 lfm bzw. 5 lfm/Rolle

Empfohlener Zaunpfostenabstand 120-150 cm, als Zaunpfosten empfehlen wir Akazie, Eiche oder Edelkastanie.

Abmessung

Zaunhöhe	Gewicht/lfm	lfm/Rolle	Art.Nr.	Preis €/lfm
80 cm	4,50 kg	10 m	09670	27,10
100 cm	5,50 kg	10 m	09671	28,50
120 cm	6,50 kg	10 m	09672	34,20
150 cm	7,50 kg	5 m	09706	44,30

Kastanienzaunlatten, gespalten

aus Edelkastanie natur, gespalten, geschält, einseitig gespitzt.

Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, 25 Stck.-weise gebündelt

Abmessung

	Art.Nr.	Preis €/Stk.
3-4/80 cm	09673	1,75
3-4/100 cm	09674	1,85
3-4/120 cm	09675	2,30
3-4/150 cm	09855	2,75

Kastanienzaunlatten, halbrund

aus Edelkastanie naturgewachsen, geschält, halbiert, oben abgeschrägt.

Lattendurchmesser ca. 5,5-6,5 cm

Abmessung

	Art.Nr.	Preis €/Stk.
5,5-6,5/80 cm	09947	3,90
5,5-6,5/100 cm	09948	3,90
5,5-6,5/120 cm	09949	4,90
5,5-6,5/150 cm	09950	6,00

Halbrundstangen (Bindestangen) aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, halbrund, gesägt, geschält.

Lattendurchmesser ca. 8-10 cm

Abmessung

	Art.Nr.	Preis €/Stk.
8-10/250 cm	09856	17,90
8-10/300 cm	09857	24,00

Zaunpfosten: Akazie, Eiche, Kastanie • Scherenzaun

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Akazie
sägegespalten

Akazie
naturrund

Eiche
gefräst



Zaunpfosten geschält Kastanie natur



Zaunpfosten Kastanie
natur, gefräst



Zaunpfosten Kastanie
natur, gefräst



Jägerzaun, braun imprägniert

Zaunpfosten aus Robinie (Akazie) und Eiche

- Akazie natur, unbehandelt, naturrund, entrindet oder sägegespalten
- Eiche natur, unbehandelt, zylindrisch gefräst (im Prinzip splintfrei)
Beide Holzarten sind die Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen, da beide sehr dauerhaft sind, eignen sie sich ideal als Zaunpfosten für den Kastanienrollzaun

Dauerhaftigkeitsklasse: Eiche 2, Akazie 1 - 2, Edelkastanie 2

Abmessung Umfang bzw. Ø	Länge	Holzart	Oberflächen- bearbeitung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
24 - 26 cm	150 cm	Akazie	sägegespalten, gespitzt, gefast	09557	6,50
24 - 26 cm	170 cm	Akazie	sägegespalten, gespitzt, gefast	09558	7,60
Umfang 24 - 26 cm = vergleichbarer Durchmesser ca. 7-8 cm					
28 - 30 cm	150 cm	Akazie	sägegespalten, gespitzt, gefast	09559	8,60
28 - 30 cm	170 cm	Akazie	sägegespalten, gespitzt, gefast	09560	9,70
Umfang 28 - 30 cm = vergleichbarer Durchmesser ca. 8 - 10 cm					
8 - 10 cm	150 cm	Akazie	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	8,90
8 - 10 cm	170 cm	Akazie	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	10,30
8 - 10 cm	200 cm	Akazie	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	12,10
8 cm	150 cm	Eiche	zylindr. gefräst, gespitzt, gefast	09707	36,30
8 cm	175 cm	Eiche	zylindr. gefräst, gespitzt, gefast	09708	42,35
9 cm	150 cm	Eiche	zylindr. gefräst, gespitzt, gefast	09709	43,80
9 cm	175 cm	Eiche	zylindr. gefräst, gespitzt, gefast	09710	51,10
10 cm	150 cm	Eiche	zylindr. gefräst, gespitzt, gefast	09711	51,00
10 cm	175 cm	Eiche	zylindr. gefräst, gespitzt, gefast	09712	59,50

Zaunpfosten aus Kastanienholz, geschält

aus Edelkastanie, naturgewachsen, rund, geschält, gespitzt.

Abmessung

Ø x Länge	Art.Nr.	Preis €/Stk.
6-8/150 cm	09858	8,30
7,5-10/150 cm	09859	11,20
7,5-10/175 cm	09860	13,20
7,5-10/200 cm	09861	15,10

Zaunpfosten aus Kastanienholz, gefräst

aus Edelkastanie, gefräst, rund, kerngetrennt (im Prinzip splintfrei), gespitzt.

Abmessung

Ø x Länge	Art.Nr.	Preis €/Stk.
8/150 cm	09862	25,90

Scherenzaun (Jägerzaun)

aus zylindrisch gefrästen Fichtenrundlingen, halbiert,
zu 3 m langen Feldern mit V₂A-Linsenkopf-Rillennägeln vorgehängelt

Staketenbreite 60 mm				Fichte grün imprägniert	Lärche, unbehandelt		
Abmessung		Art.Nr.	€/Feld	€/lfm	Art.Nr.	€/Feld	€/lfm
80 cm		01003	110,40	36,80	09604	148,20	49,40
90 cm		01004	115,80	38,60	09605	162,00	54,00
100 cm		01005	128,70	42,90	09606	176,10	58,70

Andere Zaunhöhen auf Anfrage



Staketenzaun, grün imprägniert



Staketenzaun, braun imprägniert



Staketen, abgeschrägt, Lärche



Staketen, gekegelt, grün imprägniert, 70 mm

Staketen (gekegelt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, oben gekegelt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Staketenbreite 60 mm		grün imprägniert		braun imprägniert	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	400	00934	1,77	00904	1,97
90 cm	400	00935	2,00	00905	2,21
100 cm	400	00936	2,22	00906	2,45
110 cm	400	00937	2,45	00907	2,69
120 cm	400	00938	2,69	00908	2,94
130 cm	400	00939	2,90	00909	3,18
140 cm	400	00940	3,14	00910	3,42
150 cm	400	00941	3,35	00911	3,68

Staketen (abgeschrägt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, oben abgeschrägt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Staketenbreite 60 mm		grün imprägniert		braun imprägniert	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	400	07252	2,18	07260	2,36
90 cm	400	07253	2,48	07261	2,68
100 cm	400	07254	2,76	07262	2,96
110 cm	400	07255	3,03	07263	3,26
120 cm	400	07256	3,32	07264	3,58
130 cm	400	07257	3,58	07265	3,84
140 cm	400	07258	3,84	07266	4,14
150 cm	400	07259	4,12	07267	4,46

Staketen (gekegelt oder abgeschrägt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Staketenbreite 70 mm		gekegelt		abgeschrägt	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	320	00980	2,50	09739	2,90
90 cm	320	00981	2,81	09740	3,26
100 cm	320	00982	3,14	09741	3,63
110 cm	320	00983	3,45	09742	3,98
120 cm	320	00984	3,75	09743	4,38
130 cm	320	00985	4,10	09744	4,74
140 cm	320	00986	4,39	09745	5,09
150 cm	320	00987	4,70	09746	5,45

braun imprägniert: + 10% Teuerungszuschlag

Staketen • Hanichel

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Staketen, gekegelt, Lärche



Staketen, gekegelt, Lärche



Hanichel Lärche gefräst
oben gekegelt

oben gefast



Hanichel geschält,
grün imprägniert., gekegelt

Staketen (Lärche)

Lärche: zylindrisch gefräst, halbiert, aufgelattet, unbehandelt

Staketenbreite 60 mm		gekegelt		abgeschrägt	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Länge					
80 cm	400	07123	3,01	09128	3,35
90 cm	400	07124	3,38	09129	3,74
100 cm	400	07125	3,75	09130	4,15
110 cm	400	07126	4,14	09131	4,56
120 cm	400	07127	4,51	09132	4,98
130 cm	400	07128	4,88	09133	5,41
140 cm	400	07129	5,26	09134	5,82
150 cm	400	07130	5,66	09135	6,23

Hanichel gefräst

zylindrisch gefräst, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Durchmesser 40 mm		Fichte grün impr.		Lärche, unbeh.	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Länge					
80 cm	440	01017	2,48	01025	3,45
90 cm	440	01018	2,78	01026	3,88
100 cm	440	01019	3,10	01027	4,31
110 cm	440	01020	3,41	01028	4,75
120 cm	440	01021	3,72	01029	5,17
130 cm	440	01022	4,02	01030	5,60
140 cm	440	01023	4,34	01031	6,03
150 cm	440	01024	4,65	01032	6,47

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,35 €/Stk.

Hanichel geschält

geschält, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Durchmesser 30-40 mm		Fichte grün impr.		Lärche, unbeh.	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Länge					
80 cm	440	09863	2,48	09871	3,45
90 cm	440	09864	2,78	09872	3,88
100 cm	440	09865	3,10	09873	4,31
110 cm	440	09866	3,41	09874	4,75
120 cm	440	09867	3,72	09875	5,17
130 cm	440	09868	4,02	09876	5,60
140 cm	440	09869	4,34	09877	6,03
150 cm	440	09870	4,65	09878	6,47

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,35 €/Stk.

Halbrundstangen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Halbrundstangen, grün imprägniert



Halbrundstangen, braun imprägniert



Halbrundstangen, Lärche unbehandelt

Halbrundstangen (Bindestangen)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Abmessung	Stk./ Palette	grün imprägniert		braun imprägniert	
		Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
9/200 cm	120	00860	7,80	00866	8,80
9/250 cm	120	00861	9,80	00867	11,00
9/300 cm	120	00862	11,70	00868	13,20
9/350 cm	120	00863	13,70	00869	15,40
9/400 cm	120	00864	15,60	00870	17,60
9/500 cm	120	00865	19,50	00871	22,00

Halbrundstangen Lärche (Bindestangen)

Lärche: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, unbehandelt

Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.
9/200 cm	120	07131	16,60
9/250 cm	120	07132	20,80
9/300 cm	120	07133	24,90
9/400 cm	120	07134	33,20

Halbrundstangen - Abgabe nur paarweise

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt und chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt,

Längen: ø 60 + 70 mm von 100 - 300 cm, alle 50 cm steigend
ø 80 - 160 mm, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 cm

Abmessung Breite Ø	Stk./ Palette	Fichte grün imprägniert		Lärche, unbehandelt	
		Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm
60 mm	300	00844	2,50	09533	3,40
70 mm	230	00845	3,30	09534	4,60
80 mm	210	00846	3,50	09535	6,00
100 mm	100	00848	4,60	09536	9,50
120 mm	100	00849	6,30	09537	13,50
140 mm	80	00850	8,20	09538	18,50
160 mm	60	00851	10,80	09539	24,10

Zaunbretter

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung


Gartenzaun besäumt

Zaunbretter und Kantholzpfeosten 4-seitig gehobelt und gefast und auf Länge gekappt.
Kantholzpfeosten beidseitig mit ausgefräster Nut. Die Nut ist 25 mm breit und 25 mm tief,
unten mit Bohrung für Rundrohr verz. Ø 40/2 mm, L = 750 mm.

Fichte/Kiefer: chromfrei **kesseldruckimprägniert, grün** - **Lärche:** unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung	Fichte grün imprägniert		Lärche, unbehandelt	
		Art.Nr.	Preis €/Stück	Art.Nr.	Preis €/Stück
Zaunbretter	2,5 x 25 / 200 cm	09698	26,00	09701	35,60
Zaunbretter	2,5 x 25 / 250 cm	09699	32,50	09702	44,50
Zaunbretter	2,5 x 25 / 300 cm	09700	39,00	09703	53,40
Zaunbretter	2,5 x 25 / 400 cm	09801	52,00	09803	71,20
Zaunbretter	2,5 x 25 / 500 cm	09802	65,00	09804	89,00
Kantholzpfeosten mit eingefräster Nut, 11,5 x 11,5 / 100 cm mit Pyramidendach oder beids. gekappt, inkl. verz. Rundrohr als Pfostenschuh		09704	48,50	09705	58,30

Bezeichnung	Abmessung	Edelstahl		Kupfer	
		Art.Nr.	Preis €/Stück	Art.Nr.	Preis €/Stück
Pfostenabdeckkappe	12 x 12 cm	09763	9,60	09764	17,40



Pfostenkappe Kupfer



Zaunbretter

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Gartenzaun, unbesäumt, braun imprägniert



Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert



Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert

Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün
Längen von 300 - 500 cm, alle 50 cm steigend

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09255	7,90
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09256	9,20
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09257	8,90
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09258	10,80
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09259	9,60
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09260	11,90
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09261	11,30
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09262	14,00

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 10 - 12 / 73 cm	80	02502	4,10
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 73 cm	80	09277	4,40
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07483	6,10
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	09278	6,50
Deckel sägerau	2,4 x 10 - 12 / 20 cm	80	02500	2,00
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 20 cm	80	09275	2,10
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07484	2,90
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	09276	3,10

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, **Lärche**: unbehandelt

Längen: 300 cm, 400 cm und 500 cm

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09263	9,40
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09264	11,70
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09265	11,10
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09266	13,80
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09267	11,80
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09268	14,70
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09269	13,80
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09270	17,30

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 12 - 14 / 73 cm	60	09274	5,20
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	09273	5,60
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07486	6,50
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	07487	6,60
Deckel sägerau	2,4 x 12 - 14 / 20 cm	80	09272	2,50
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 20 cm	80	09271	2,60
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07485	3,10
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	07488	3,30



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt

Akazien-Zaunbretter

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Gartenzaun unbesäumt „Akazie“ (Ranchzaun)

Akazie: unbehandelt, naturgewachsen, Kanten sauber geschält, entsplintet und geschliffen, 2-seitig gehobelt

Längen: 200 – 250 – 300 cm

Bezeichnung	Abmessung	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunbretter, 2-seitig gehobelt	26 mm stark, 14-23 cm breit	09928	10,40



Gartenzaun unbesäumt „Akazie“ (Ranchzaun)



Gartenzaun unbesäumt „Akazie“ (Ranchzaun)

Zaunbretter unbesäumt „Akazie“ oben abgeschrägt

Akazie: unbehandelt, naturgewachsen, Kanten sauber geschält, entsplintet und geschliffen, 2-seitig gehobelt, oben abgeschrägt



Zaunbretter unbesäumt „Akazie“ oben abgeschrägt

Abmessung bzw. Zaunhöhe

	Art.Nr.	Preis €/Stk.
2,6x14-23/80 cm	09929	10,80
2,6x14-23/90 cm	09930	12,15
2,6x14-23/100 cm	09931	13,50
2,6x14-23/110 cm	09932	14,85
2,6x14-23/120 cm	09933	16,20
2,6x14-23/130 cm	09934	17,55
2,6x14-23/140 cm	09935	18,90
2,6x14-23/150 cm	09936	20,25



Zaunbretter unbesäumt „Akazie“ oben abgeschrägt

Zaunfelder, vormontiert

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Staketenzaunfeld, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, 22 Staketen, Ø 6 cm, Spitzen gekegelt, je Feld, 2 Bindestangen, Ø 9 cm, mit V₂A-Linsenkopf-Rillennägeln genagelt, **Fichte:** chromfrei kesseldruckimprägniert • **Lärche:** unbehandelt

Staketen, oben abgeschragt

Zuschlag + 7,70 €/Feld



Staketenzaunfeld, Lärche unbehandelt

Zaunfeld Abmessung L x H	Fichte grün imprägniert		Fichte braun imprägniert		Lärche unbehandelt	
	Art.Nr.	Preis €/Feld	Art.Nr.	Preis €/Feld	Art.Nr.	Preis €/Feld
250 x 80 cm	01012	87,50	09482	93,30	09492	134,40
250 x 90 cm	07765	92,80	09483	99,00	09493	143,60
250 x 100 cm	01013	98,10	09484	104,60	09494	152,90
250 x 110 cm	07766	103,40	09485	110,40	09495	162,10
250 x 120 cm	01014	108,50	09486	116,00	09496	171,30

Andere Zaunfeldhöhen und Längen auf Anfrage

Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x 7,5 cm, mit V₂A-Torx verschraubt, maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

Abmessung: Lattenstärke	20 mm Stärke Fichte grün, imprägniert		25 mm Stärke Fichte grün, imprägniert		20 mm Stärke Lärche unbehandelt		25 mm Stärke Lärche unbehandelt	
	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunhöhe								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 4,5 cm, Lattenkopf oben schräg								
80 cm	09408	66,50	07270	73,80	09413	82,30	07280	91,50
90 cm	09409	70,20	07271	78,00	09414	87,60	07281	97,40
100 cm	09410	74,30	07272	82,50	09415	91,80	07282	102,00
110 cm	09411	78,30	07273	87,00	09416	97,10	07283	108,00
120 cm	09412	82,10	07274	91,20	09417	102,40	07284	113,70
ca. 12 Latten/lfm								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 6,5 cm, Lattenkopf oben schräg								
Zaunhöhe 80 - 120 cm		€/lfm		€/lfm		€/lfm		€/lfm
		wie 2,0 bzw. 2,5 x 4,5 cm						
ca. 10 Latten/lfm								

Zaunfelder, vormontiert

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Lattenzaun, konvex



Vierkant-Lattenzaun, konkav




Vierkant-Lattenzaun, konvex, braun imprägniert

Ausführung: konvex oder konkav + 7% Zuschlag

Durchschnittshöhe maßgebend
(s. Berechnungsbeispiel)

Berechnungsbeispiel:



Durchschnittshöhe:
87,5 cm \triangleq 90 cm

Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x 7,5 cm,
mit V₂A-Torx verschraubt, maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

Abmessung: Lattenstärke	20 mm Fichte grün, imprägniert		25 mm Fichte grün, imprägniert		20 mm Lärche unbehandelt		25 mm Lärche unbehandelt	
	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm, Lattenkopf oben schräg								
Zaunhöhe 80 cm	09428	69,50	07290	77,20	09443	90,10	07300	100,20
Zaunhöhe 90 cm	09429	73,80	07291	82,10	09444	96,40	07301	107,10
Zaunhöhe 100 cm	09430	78,20	07292	86,80	09445	102,70	07302	114,10
Zaunhöhe 110 cm	09431	82,50	07293	91,70	09446	109,10	07303	121,20
Zaunhöhe 120 cm	09432	86,90	07294	96,60	09447	115,20	07304	128,00
ca. 7 - 8 Latten/lfm								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 11,5 cm, Lattenkopf oben schräg								
Zaunhöhe 80 - 120 cm		€/lfm		€/lfm		€/lfm		€/lfm
		wie 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm						
ca. 6 - 7 Latten/lfm								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 6,5 cm, Lattenkopf oben Segment								
Zaunhöhe 80 cm	09448	72,80	07310	81,00	09453	91,30	07315	101,40
Zaunhöhe 90 cm	09449	77,60	07311	86,20	09454	96,20	07316	107,00
Zaunhöhe 100 cm	09450	82,30	07312	91,50	09455	100,50	07317	111,60
Zaunhöhe 110 cm	09451	87,10	07313	96,80	09456	105,20	07318	117,10
Zaunhöhe 120 cm	09452	91,80	07314	102,00	09457	109,50	07319	121,70
ca. 10 Latten/lfm								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm, Lattenkopf oben Segment								
Zaunhöhe 80 cm	09458	74,90	07320	83,30	09468	93,10	07330	103,40
Zaunhöhe 90 cm	09459	80,00	07321	88,90	09469	99,70	07331	110,70
Zaunhöhe 100 cm	09460	84,90	07322	94,30	09470	106,30	07332	118,10
Zaunhöhe 110 cm	09461	89,90	07323	99,80	09471	113,00	07333	125,50
Zaunhöhe 120 cm	09462	94,90	07324	105,40	09472	119,50	07334	132,80
ca. 7 - 8 Latten/lfm								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 11,5 cm, Lattenkopf oben Segment								
Zaunhöhe 80 - 120 cm		€/lfm		€/lfm		€/lfm		€/lfm
		wie 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm						
ca. 6 - 7 Latten/lfm								

Gartentüren und -tore

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Gartentüren und -tore

als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20–24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Frieze 37 x 120 mm, Querfrieze 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm


Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Bezeichnung		Art.Nr.	Einzelpreis €/lfm
Türfrieze	37 x 120 mm	07423	22,10
Türstrebe	37 x 58 mm	08264	11,70

Bezeichnung		Einzelpreis €/m ²
-------------	--	------------------------------


- | | | |
|---|-------|---------------|
| ① Gartentorrahmen geschraubt
„ohne Füllung“
(ohne Beschläge) | 05000 | 184,50 |
| ② Gartentorrahmen geschraubt
„mit Füllung“
(ohne Beschläge)
Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend | 05001 | 271,90 |
| ③ Gartentorrahmen gestemmt
D4 - verleimt
„ohne Füllung“
(ohne Beschläge)
mit Abdeckprofil | 05002 | 219,60 |
| ④ Gartentorrahmen gestemmt
D4 - verleimt
„mit eingestemmter Füllung und Abdeckprofil“
(ohne Beschläge)
Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend | 05003 | 437,10 |
| ⑤ Gartentorrahmen (Rundbogen) gestemmt
D4 - verleimt
„mit eingestemmter Füllung“
(ohne Beschläge)
Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend | 05004 | 587,70 |

Torrahmen kleiner als 1m² werden als 1m² berechnet, Schlossfräsung und Diagonalstrebe sind im Grundpreis enthalten.



Gartentüren und -tore

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Gartentüren und -tore (Lärche)

als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20–24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Frieze 37 x 120 mm, Querfrieze 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm


Lärche: unbehandelt

Bezeichnung		Art.Nr.	Einzelpreis €/l/m
Türfrieze	37 x 120 mm	07917	24,30
Türstrebe	37 x 58 mm	08265	12,60

Bezeichnung		Einzelpreis €/m ²
-------------	--	------------------------------

① Gartentorrahmen geschraubt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge)	05005	241,50
② Gartentorrahmen geschraubt „mit Füllung“ (ohne Beschläge) Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	05006	346,10
③ Gartentorrahmen gestemmt D4 - verleimt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge) mit Abdeckprofil	05007	297,60
④ Gartentorrahmen gestemmt D4 - verleimt „mit eingestemmter Füllung und Abdeckprofil“ (ohne Beschläge) Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	05008	544,90
⑤ Gartentorrahmen (Rundbogen) gestemmt D4 - verleimt „mit eingestemmter Füllung“ (ohne Beschläge) Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	05009	718,00

Torrahmen kleiner als 1m² werden als 1m² berechnet, Schlossfräsung und Diagonalstrebe sind im Grundpreis enthalten.



Gartentüren und -tore

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten

Gartentüren und -tore aus Metall, feuerverzinkt

als Maßanfertigungen:

Rahmen: Rechteckrohr 60 x 40 x 3 mm mit verzinktem Schloß für PZ (ohne Schließzylinder)
Alu-Drückergarnitur, bei 2-flg. Tor mit Feststellriegel (nur Türen mit Füllung)

Pfosten: Rechteckrohr 80 x 80 x 3 - 180 x 180 x 4 mm je nach Torgroße (Pfosten jeweils um ca. 750 mm länger als Metallrahmenhöhe), inklusive verstellbarer Torbänder und Anschlagwinkel



Toranschlag mit elektrischem Türöffner


Bezeichnung	Art.Nr.	Einzelpreis €/m ²
Metallrahmen ohne Füllung ohne Alu - Druckgarnitur inklusive Metallpfosten	09279	812,20
Metallrahmen mit Füllung inklusive Alu - Druckgarnitur und Metallpfosten Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	09280	944,50

Torrahmen kleiner als 1m² werden als 1m² berechnet,

Bitte beachten: Tore immer mit Lichter Weite bestellen!




2-flg. Gartentorrahmen mit Staketenfüllung



2-flg. Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten



Gartentorrahmen mit Staketenfüllung



Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung


Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial

Beschlagsatz in Edelstahl (Preis auf Anfrage)

	Art.Nr.	Preis €		Art.Nr.	Preis €
① Beschlagsatz Nr. 1, komplett mit Buntbartschloss - 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm - 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker einfach, schwarz - 1 Paar Z-Langschild einfach, schwarz - 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag - kompl. mit allen Schrauben	07430	148,70	Beschlagsatz Nr. 3, komplett mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm) - 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm - 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker, einfach, schwarz - 1 Paar Z-Langschild, einfach, schwarz - 1 Stck. Schliebleiste für Doppeltore - 1 Stck. Feststellriegel 400 mm - kompl. mit allen Schrauben	07455	231,70
Beschlagsatz, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07431	148,70	Beschlagsatz Nr. 3, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07456	231,70
Beschlagsatz Nr. 2, komplett mit Buntbartschloss - 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm - 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert - 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag - kompl. mit allen Schrauben	07452	115,10	Beschlagsatz Nr. 4, komplett mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm) - 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm - 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert - 1 Stck. Schliebleiste für Doppeltore - 1 Stck. Feststellriegel 400 mm - kompl. mit allen Schrauben	07457	198,10
Beschlagsatz Nr. 2, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07453	115,10	Beschlagsatz Nr. 4, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07458	198,10




Beschlagsatz Nr. 1, komplett, mit Buntbartschloss



Bodeneinschlaghülse



Bodeneinschlaghülse, verstellbar




Einschlagwerkzeug



Aushängehaken für Halbrundstangen 9 cm



Aushängehaken für 4-K-Lattenzaun



Aushängehaken für Ranch- bzw. Staketenzaun




Aushängehaken für Ranch- bzw. Staketenzaun

	Art.Nr.	Preis €		Art.Nr.	Preis €
② Bodeneinschlaghülse für Kantholzpfeiler, verzinkt L = 750 mm, für Pfeiler 9 x 9 cm	07491	19,15	④ Einschlagwerkzeug aus schlagfestem Kunststoff	07531	22,00
③ Bodeneinschlaghülse, verstellbar für Kantholzpfeiler, verzinkt, patentrechtlich geschützt, mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung des Holzpfostens L = 750 mm, für Pfeiler 9 x 9 cm	09713	28,15	⑤ Aushängehaken für Zaunfelder für Ranchzaun, 24 mm verzinkt für Staketenzaun, 45 mm verzinkt für 4-K-Lattenzaun V ₂ A für Halbrundstangen 9 cm, verzinkt	07018 07018 07530 09281	9,30 9,30 11,80 28,30




Zylinderschloss mit Wechselfalle und Buntbarteinsatz




Gartentorfaller


Torüberwurf



Z-Drücker und Langschild Alu



Z-Drücker, Z-Türschild, schwarz geschmiedet



Feststellriegel

Schraublasche

Z-Drücker und Rosette in Edelstahl

Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial


		Art.Nr.	Preis €
Klobenband, gelb chromatisiert	für Kloben-Ø 13 mm 5x40x 500 mm	1 Paar 07000	19,20
	für Kloben-Ø 13 mm 5x45x 700 mm	1 Paar 07001	29,10
	für Kloben-Ø 16 mm 5x45x 800 mm	1 Paar 07268	40,50
	für Kloben-Ø 16 mm 5x45x1000 mm	1 Paar 07002	60,10
Klobenband, Edelstahl V₂A	für Kloben-Ø 13 mm 4x40x 600 mm	1 Paar 09907	49,20
Holzschraubstützkloben, gelb chromatisiert	Ø 13 mm	1 Paar 07003	21,10
	Ø 16 mm	1 Paar 07004	36,70
Holzschraubstützkloben, Edelstahl V₂A Ø 13 mm		1 Paar 09908	36,10
Elektrischer Türöffner		1 Stück 07148	221,70
6 Zylinderschloss mit Wechselfalle (ohne Schließzylinder)		1 Stück 07006	28,90
Schließzylinder (PZ) mit 3 gleichschließenden Schlüsseln		1 Stück 07451	44,30
7 Buntbartschloss mit Wechselfalle mit 1 Schlüssel		1 Stück 07007	28,90
Zusatzschlüssel (Buntbart)		1 Stück 07450	10,40
8 Gartentorfaller mit Knopf		1 Stück 07005	18,00
Gartentorfaller, Edelstahl V₂A		1 Stück 09909	18,20
9 Torüberwurf		1 Stück 07016	45,70
22 Z-Drücker und Rosette komplette Garnitur, in Edelstahl V ₂ A, Typ 1+2		1 Paar 09916	43,30
10 2x Z-Drücker und Langschild Alu od. 1x Drücker + 1x fester Knopf od. 2x fester Knopf komplette Garnitur, Neusilber eloxiert		1 Paar 07449	33,60
2x Z-Drücker, 1x Z-Drücker + 1x fester Knopf od. 2x fester Knopf schwarz, einfach		1 Paar 07008	41,90
Z-Langschild schwarz, einfach		1 Paar 07009	25,30
11 Z-Drücker, schwarz, geschmiedet		1 Paar 07010	91,10
Z-Langschild, schwarz, geschmiedet		1 Paar 07011	52,10
Eisenwinkel für Anschlag		1 Stück 07012	12,30
Eisenwinkel für Anschlag, Edelstahl V₂A		1 Stück 09910	17,90
Schließleiste für Doppeltore		1 Stück 07013	13,10
Anschlagbrett		1 Stück 07014	16,30
12 Feststellriegel	400 mm	1 Stück 07015	22,10
	600 mm	1 Stück 07269	30,30
Auflaufschuh abgerundet, aus Alu-Guss zum Einbetonieren, Ø 200 cm, Gesamthöhe 50 mm, Anschlaghöhe 20 mm		07454	58,50
13 Schraublasche verzinkt		1 Stück 07017	5,50




Metallschuhe • T - Eisen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial




zum Aushängen



zum Aufdübeln



zum Aushängen




Metallschuhe H-Form, schwere Ausführung



Metallschuhe, H-Form




T-Eisen



Patentbügel verstellbar



Metallschuhe zum Aufdübeln, besonders schwere Ausführung



Pfostenträger höhenverstellbar

14 H-Anker zum Einbetonieren, feuerverzinkt Art.Nr. Preis €
 L = 600 mm, Materialstärke 6 mm
 für Pfosten 7x7 cm (07434)
 9x9 cm (07190) 9,5x9,5 cm (07191)
 10x10 cm (07432) 11,5x11,5 cm (07192)
 12x12 cm (07627) **19,50**

15 Metallschuhe zum Aushängen, feuerverzinkt
 für Pfosten 90 x 90 mm + 115 x 115 mm, alle Bereiche, die nicht ständig zum Ein- und Ausfahren genutzt werden, massive Ausführung, feuerverzinkt, quadratische Bodenhülse zum Einbetonieren und U-Pfostenträger mit angeschweißtem Rundrohr zum Einschieben, Bodenhülse 600 mm lang, U-Profil 300 mm lang mit 4 Bohrungen für Schrauben M 10 09283 **198,40**

16 H-Anker zum Einbetonieren besonders schwere Ausführung, feuerverzinkt
 Materialstärke 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 800 mm für Pfosten 11,5 x 11,5 cm, geeignet für Carports, schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen 09282 **38,30**

17 Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln
 für Pfosten: 7x7 cm (07435) 7,5x7,5 cm (07060)
 9x9 cm (07193) 9,5x9,5 cm (07194)
 10x10 cm (07433) 11,5x11,5 cm (07195)
 12x12 cm (07628) **13,50**

18 T-Eisen, feuerverzinkt, incl. 2 Patentbügel
 L = 1000 mm 07093 **26,00**
 L = 1250 mm 07094 **30,50**
 L = 1500 mm 07095 **32,30**
 L = 1750 mm 07096 **35,80**
 L = 2000 mm 07097 **39,20**
Patentbügel, lose, feuerverzinkt 07419 **4,60**

19 Patentbügel, verstellbar abgewinkelt, feuerverzinkt
 mit Klemmlaschen und Stellschraube 07532 **19,20**

20 Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln besonders schwere Ausführung
 Materialstärken: Bodenplatte 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, seitliche Stege 6 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 250 mm, für Pfosten 9x9 cm und 11,5x11,5 cm (Lichte Weite), geeignet für schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen. 09540 **45,50**

21 Pfostenträger höhenverstellbar
 Mit Gewindestange M20, Länge 150 mm, obere Platte 80x80x5 mm, untere Platte 100x100x6 mm mit jeweils 4 Bohrungen Durchm. 12 mm, ZINiP beschichtet. 09915 **21,80**


Kantholzpfohlen, ausgefräst
 beidseitiges Ausfräsen des Holzpfostens zum bündigen Einbau des Metallschuhs.




09541 **21,10**

Bänder • Kloben • Rundholzverbindungsassortiment

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Bogenband



Bogenband und Klobenband (starr)

Bogenband (verstellbar) gelb chromatisiert


Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
für Kloben (3-fach verstellbar)			
Ø 13 mm	5x40x642 mm	07421	32,10
für Kloben (4-fach verstellbar)			
Ø 16 mm	5x40x782 mm	07448	37,30



Bogenband

Klobenband (starr) gelb chromatisiert


Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
für Kolben			
Ø 13 mm	5x40x642 mm	07427	12,90
Ø 16 mm	5x40x782 mm	07428	18,20



Plattenkloben verstellbar

Plattenkloben (verstellbar) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
Ø 13 mm, um 20 mm verstellbar		07420	23,60
Ø 16 mm, um 20 mm verstellbar		07429	24,70




verstellbares Ladenband

Verstellbare Ladenbänder gelb chromatisiert

verzinkt, erlauben das Verstellen des Tores im montierten Zustand, kompl. mit Anschraubkloben, verstellbar um 30 mm

Maße		Art.Nr.	Preis €/Stk.
5 x 40 x 470 mm	M12	08276	47,40
5 x 40 x 670 mm	M16	08277	50,50

Rundholzverbindungsassortiment für Rundhölzer Ø 8 + 10 cm geeignet





Bezeichnung	Abmessung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Flachverbinder für Rundholz 80/100	160 x 50 x 2,2	09284	3,70
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	60 x 60 x 50 x 2,2	09287	3,20
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	80 x 80 x 50 x 2,2	09288	4,10
Verbindungswinkel mit Steg für Rundholz 80/100	100 x 100 x 50 x 2,2	09290	8,90
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	60 x 60 x 50 x 2,2	09291	3,40
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09292	4,10
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	100x100x50x2,2	09293	4,70
Verbindungswinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09295	4,20

Stabgitterzaun

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung


Doppel-Stabgitter feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



Gitterlänge/höhe (mm)	Maschenbreite/höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Art.Nr.	€/Stk. fvz	Art.Nr. fvz + pulverb.	€/Stk. fvz + pulverb.
2500 x 830	50 x 200	8 + 6	0241	65,60	0262	69,20
2500 x 1030	50 x 200	8 + 6	0242	76,70	0263	81,50
2500 x 1230	50 x 200	8 + 6	0243	88,60	0264	100,90
2500 x 1430	50 x 200	8 + 6	0244	99,80	0265	113,90
2500 x 1630	50 x 200	8 + 6	0245	110,60	0266	126,20
2500 x 1830	50 x 200	8 + 6	0246	121,50	0267	132,00
2500 x 2030	50 x 200	8 + 6	0247	129,90	0268	148,70

Stabgitter-Pfosten inkl. Flacheisenabdeckleiste


feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



Pfosten (mm)	für Zaunhöhe (mm)	Befestigung (Stück)	Art.Nr.	€/Stk. fvz	Art.Nr. fvz + pulverb.	€/Stk. fvz + pulverb.
60/40 x 1300	830	4	0231	38,90	0252	46,10
60/40 x 1500	1030	4	0232	42,80	0253	50,70
60/40 x 1700	1230	5	0233	47,50	0254	56,40
60/40 x 1900	1430	5	0234	51,00	0255	60,80
60/40 x 2100	1630	6	0235	55,90	0256	66,50
60/40 x 2400	1830	6	0236	59,80	0257	71,60
60/40 x 2600	2030	7	0237	65,30	0258	77,70

Höhenversatz der Gitter am Pfosten ohne zusätzliches Zubehör

Zubehör für Stabgitterzäune



Pfostenhalter zum Aufdübeln (4)

Pfostenhalter zum Aufdübeln (2)

Artikelbezeichnung	Art.Nr.	€/Stk.
Gittermattenklemme fvz inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80320	1,10
Gittermattenklemme fvz + pulverb. inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80321	1,70
Eckverbinder fvz inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80318	2,20
Eckverbinder fvz + pulverb. inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80319	3,30
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (2), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02800	32,40
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (4), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02801	32,40
Zinkspray (1Dose 400 ml, zum Nachverzinken von Schnittstellen)	0501	38,60
Lackspray RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit (1 Dose 400 ml, zum Nachstreichen von Schnittstellen)	0500	36,60
Artikelbezeichnung	Art.Nr.	€/VE
Bohrschraube selbstschneidend fvz 6,3 x 25 mm (VE=100 Stk.)	80333	32,40



Bohrschraube



Gittermattenklemme anthrazit



Zinkspray



Lackspray



Eckverbinder verzinkt



Eckverbinder anthrazit

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

1-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tür mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantröhre, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar. Pfosten ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit: 20%

Beispiel:

Art.Nr.: 100- 80- 1
Torbreite- Torhöhe- 1-flg.

Torabmessung cm, Preis €/Stk.

Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Breite:							
100	759,00	805,00	865,00	911,00	969,00	1017,00	1075,00
125	911,00	958,00	1005,00	1051,00	1145,00	1262,00	1402,00
150	982,00	1110,00	1186,00	1285,00	1379,00	1461,00	1565,00
200	1110,00	1198,00	1285,00	1379,00	1496,00	1577,00	1695,00



2-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tore mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantröhre, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar incl. Feststellriegel. Pfosten ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL 6005 moosgrün od. RAL 7016 anthrazit: 20%



Beispiel:

Art.Nr.: 200- 80- 2
Torbreite- Torhöhe- 2-flg.

Torabmessung cm, Preis €/Stk.

Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Breite:							
200	1390,00	1496,00	1624,00	1741,00	1905,00	2045,00	2209,00
250	1485,00	1588,00	1719,00	1869,00	2022,00	2174,00	2337,00
300	1554,00	1695,00	1823,00	1985,00	2151,00	2291,00	2467,00
350	1636,00	1788,00	1929,00	2092,00	2268,00	2420,00	2606,00
400	1730,00	1869,00	2022,00	2209,00	2383,00	2537,00	2723,00

Zaunanschluss für Doppelstabmatten U-Profil

U-Profil 25/25/2 mm zum Aufschrauben an Pfosten oder Mauerwerk. In feuerverzinkter (fvz) und zusätzlich pulverbeschichteter (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit) Ausführung mit Edelstahlschrauben.



Preis €/Stk.

Tür-/Zaun-	80	100	120	140	160	180	200
Höhe:							
Art.Nr	80336	80337	80338	80339	80340	80341	80342
fvz	26,70	30,30	31,00	33,40	36,20	39,70	43,10
Art.Nr	80343	80344	80345	80346	80347	80348	80349
fvz + pulverb.	33,70	36,90	39,60	43,10	47,90	52,60	56,60

Seilspann-Systeme

Für unsichtbare Montage an Holzpfosten mit Edelstahlseilen Pfostenabstand bis 2.50 m möglich, Eckpfosten sollte eine Aussteifung bzw. Verstrebung erhalten. **Passende Holzpfosten s. Seite 29/30**



Seilspann-System

	Art.Nr.	Preis €/Set
Seilspannset K 240 matt, 4-teilig, für 4 mm Seil, Material A2	09905	30,60
		Preis €/lfm
Edelstahlseil 4mm Material A4	09906	3,10



Edelstahlseil



Seilspannset


Kantholz-Pfosten • Abdeckkappen • Holzkugeln

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung


Kantholz-Pfosten

mit Pyramidendach – abgeschrägt –
oben rund geschnitten – oben gefast
4-seitig gehobelt und gefast,


Lärche: kerngetrennt, unbehandelt
Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei
kesseldruckimprägniert, grün




Kopfform: 1
mit Pyramidendach



Kopfform: 2
oben rund geschnitten



Kopfform: 3
abgeschrägt



Kopfform: 4
oben gefast für Holzklammer

Beispiel: Kantholz-Pfosten 9 x 9/100 mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert


Art.Nr.: 0300- 100- 01- 1
Art-Bez.- Länge (cm)- Holzart- Kopfform

Holzkugeln »Lärche«

Maße	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Ø 9 cm	07113	19,10
Ø 11 cm	07114	25,50

Montageset

Maß	Art. Nr.	Preis €/Stk.
70 mm	07115	7,60



Holzkugeln
und Montageset

Pfosten-Abdeckkappe, rund

	Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt		Edelstahl V ₂ A	
			Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.
Ø 8 cm	10	09980	2,90	09982	6,50	
Ø 10 cm	10	09981	3,30	09983	7,50	
Ø 12 cm	10			09984	8,90	

Pfosten-Abdeckkappe für Pfosten 9 x 9 cm


	Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt		Edelstahl V ₂ A	
			Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.
ohne Kugel	10	09083	2,90	09085	6,40	
mit Kugel	6	09084	5,90	09086	19,10	

Bezeichnung	Abmessung	Edelstahl		Kupfer	
		Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Pfostenabdeckkappe	9 x 9 cm			09938	17,30
Pfostenabdeckkappe	12 x 12 cm	09763	9,60	09764	17,30
Pfostenabdeckkappe verzinkt	12 x 12 cm	09985	4,95		

Abmessung	Stück/ Palette	Holzart: 01	Holzart: 02
		Fichte/Kiefer grün imprägniert	Lärche unbehandelt
Länge		Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Fertigmaß 7 x 7 cm oder 7,5 x 7,5 cm		(Art-Bez.: 0100) (Art-Bez.: 0200)	
80 cm	40	9,95	13,43
90 cm	40	11,21	15,12
100 cm	40	12,45	16,78
110 cm	40	13,71	18,46
120 cm	40	14,94	20,15
130 cm	40	16,18	21,83
140 cm	40	17,42	23,49
150 cm	40	18,68	25,19
160 cm	40	19,92	26,88
170 cm	40	21,17	28,56
180 cm	40	22,38	30,21
190 cm	40	23,65	31,90
200 cm	40	24,89	33,58
225 cm	40	28,00	37,78
250 cm	40	31,13	42,00
Fertigmaß 9 x 9 cm oder 9,5 x 9,5 cm		(Art-Bez.: 0300) (Art-Bez.: 0400)	
80 cm	24	15,42	20,98
90 cm	24	17,35	23,61
100 cm	24	19,27	26,21
110 cm	24	21,20	28,84
120 cm	24	23,12	31,46
130 cm	24	25,04	34,08
140 cm	24	26,97	36,71
150 cm	24	28,92	39,34
160 cm	24	30,82	41,93
170 cm	24	32,76	44,58
180 cm	24	34,68	47,19
190 cm	24	36,61	49,82
200 cm	24	38,54	52,43
225 cm	24	43,35	59,00
250 cm	24	48,18	65,55




Pfostenkappe Kupfer




Pfostenkappen verzinkt




Pfostenkappe
rund V₂A




Pfostenkappe V₂A




Kopfform: 1
mit Pyramidendach



Kopfform: 2
oben rund geschnitten



Kopfform: 3
abgeschrägt



Kopfform: 4
oben gefast für Holzkugeln



Granitsäule 15x15/250 cm
für Sichtschutzelemente

Kantholz-Pfosten

mit Pyramidendach – abgeschrägt – oben rund geschnitten – oben gefast
4-seitig gehobelt und gefast, **Lärche:** kerngetrennt, unbehandelt

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Beispiel: Kantholz-Pfosten 9 x 9/100 mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert

Art.Nr.: 0300- 100- 01- 1
Art-Bez.- Länge (cm)- Holzart- Kopfform

Abmessung		Holzart: 01 Fichte/Kiefer grün imprägniert	Holzart: 02 Lärche unbehandelt
Länge	Stück/ Palette	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm		Art-Bez.: 0500	
80 cm	35	22,22	30,30
90 cm	35	25,00	34,08
100 cm	35	27,76	37,87
110 cm	35	30,54	41,65
120 cm	35	33,33	45,43
130 cm	35	36,11	49,24
140 cm	35	38,87	53,03
150 cm	35	41,65	56,78
160 cm	35	44,41	60,57
170 cm	35	47,19	64,37
180 cm	35	49,98	68,17
190 cm	35	52,75	71,95
200 cm	35	55,53	75,73
225 cm	35	62,49	85,20
250 cm	35	69,41	94,65

Granit-Zaunsäulen

Zaunsäulen aus Naturstein, ideal in Kombination mit Holzzäunen + Toren

Granit: gespalten und gestockt,

Abmessungen	Farbe	Gewicht /Stk.	Kopfform	Art.Nr.	Preis €/Stk.
12 x 12/150 cm	grau	ca. 53 kg	eins. Pyramidendach/ eins. gerundet	09405	58,10
12 x 12/150 cm	gelb	ca. 53 kg	eins. Pyramidendach/ eins. gerundet	09406	39,95
12 x 12/175 cm	grau	ca. 66 kg	eins. Pyramidendach	09911	61,50
12 x 12/200 cm	grau	ca. 75 kg	eins. Pyramidendach	09912	69,40
15 x 15/175 cm	grau	ca. 100 kg	eins. Pyramidendach	09407	86,00
15 x 15/200 cm	grau	ca. 125 kg	eins. Pyramidendach	09798	98,20
15 x 15/250 cm	grau	ca. 150 kg	eins. Pyramidendach	09544	138,10
15 x 15/300 cm	grau	ca. 175 kg	eins. Pyramidendach	09799	173,70

Bitte beachten: leichte Farbunterschiede sind bei Naturstein normal und müssen toleriert werden!

Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Sitzgarnitur »Matzing« Typ 1 und 2

stabile Sitzgruppe aus Kanthölzern
45 x 95 mm und 45 x 190 mm gefertigt,
sauber gehobelt, Längs- und Stirnkanten gefast,
Ecken gerundet –

Fichte/Kiefer:

chromfrei kesseldruckimprägniert, grün



Sitzgarnitur »Matzing«, Typ 1



Sitzgarnitur »Matzing«, Typ 2



»Matzing«,
Hocker mit Lehne, Typ 2



»Matzing«,
Hocker ohne Lehne, Typ 2



Sitzgarnitur »Matzing«,
Typ 2

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	200 x 80 x 75 cm	3	07144	401,00
Bank mit Lehne	200 x 53 x 86 cm	3	07142	343,00
Bank ohne Lehne	200 x 40 x 45 cm	3	07143	277,00
Garnitur komplett		3		
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne			07141	1.021,00

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	250 x 80 x 75 cm	3	09050	487,00
Bank mit Lehne	250 x 53 x 86 cm	3	09051	419,00
Bank ohne Lehne	250 x 40 x 45 cm	3	09052	342,00
Garnitur komplett		3		
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne			09053	1.248,00

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hocker mit Lehne	80 x 53 x 86 cm	3	09057	305,00
Hocker ohne Lehne	80 x 40 x 45 cm	3	09058	239,00

Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Sitzgarnitur »Pertenstein«



Füße überblattet



Hausbank Fichte



Hausbank Lärche



Parkbank »Chieming« Fichte, grün imprägniert

Sitzgarnitur »Pertenstein«

formschöne Sitzgarnitur aus Fichtenholz, mit V₂A-Schrauben verschraubt, Hausbänke ab 2,00 m mit 3 Füßen, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	07024	394,00
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09136	413,00
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	07222	480,00
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09137	532,00
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09138	546,00
Tisch 150	150 x 80 x 73 cm	4	07023	431,00
Tisch 200	200 x 80 x 73 cm	4	07221	490,00
Stuhl	60 x 70 x 88 cm	4	07025	360,00

Hausbank »Pertenstein«

Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	09139	492,00
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09140	518,00
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	09141	598,00
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09142	664,00
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09143	680,00

Parkbank »Chieming«

mit Fichten- bzw. Lärchenbelag 45 mm stark, Längen: 150–200 cm mit 2 Füßen und 250–300 cm mit 3 Füßen

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün - Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert	Lärche unbehandelt	
L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
150 x 40 x 45 cm	07494	184,00	07495	242,00
200 x 40 x 45 cm	09607	198,00	08267	262,00
250 x 40 x 45 cm	09608	287,00	09610	378,00
300 x 40 x 45 cm	09609	301,00	09611	399,00



Parkbank »Chieming« Lärche

Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



»Buchberg 100«, Hocker mit und ohne Lehne

Sitzgarnitur »Buchberg 100«

Massive Gartengarnitur aus Fichten- oder Lärchenstammholz, 100 mm, gefertigt für den dauerhaften Verbleib im Garten oder Park,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt



Sitzgarnitur »Buchberg 100« Lärche

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
		Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x ca. 75 x ca. 75	07511	665,00	09612	982,00
Tisch	200 x ca. 75 x ca. 75	07512	750,00	09613	1028,00
Tisch	250 x ca. 75 x ca. 75	07513	852,00	09614	1119,00
Tisch	300 x ca. 75 x ca. 75	07514	897,00	09615	1211,00
Bank mit Lehne	150 x ca. 60 x ca. 83	07515	457,00	09616	808,00
Bank mit Lehne	200 x ca. 60 x ca. 83	07516	577,00	09617	843,00
Bank mit Lehne	250 x ca. 60 x ca. 83	07517	653,00	09618	968,00
Bank mit Lehne	300 x ca. 60 x ca. 83	07518	683,00	09619	1003,00
Bank ohne Lehne	150 x ca. 40 x ca. 40	07519	342,00	09620	679,00
Bank ohne Lehne	200 x ca. 40 x ca. 40	07520	428,00	09621	707,00
Bank ohne Lehne	250 x ca. 40 x ca. 40	07521	478,00	09622	780,00
Bank ohne Lehne	300 x ca. 40 x ca. 40	07522	502,00	09623	809,00
Hocker ohne Lehne	80 x ca. 40 x ca. 40	07523	268,00	09624	495,00
Hocker mit Lehne	80 x ca. 60 x ca. 83	07524	418,00	09625	577,00



Sitzgarnitur »Buchberg 100«,

Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Sitzgarnitur »Buchberg 160«



Sitzgarnitur »Buchberg 160«

Sitzgarnitur »Buchberg 160«

Massive Gartengarnitur aus Fichtenstammholz, 160 mm, gefertigt für den dauerhaften Verbleib im Garten oder Park, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Fichte grün imprägniert	
		Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x ca. 75 x ca. 75	07029	870,00
Tisch	200 x ca. 75 x ca. 75	07030	929,00
Tisch	250 x ca. 75 x ca. 75	07026	988,00
Tisch	300 x ca. 75 x ca. 75	07031	1.048,00
Bank mit Lehne	150 x ca. 60 x ca. 83	07032	753,00
Bank mit Lehne	200 x ca. 60 x ca. 83	07033	790,00
Bank mit Lehne	250 x ca. 60 x ca. 83	07027	825,00
Bank mit Lehne	300 x ca. 60 x ca. 83	07034	862,00
Bank ohne Lehne	150 x ca. 40 x ca. 40	07035	662,00
Bank ohne Lehne	200 x ca. 40 x ca. 40	07036	692,00
Bank ohne Lehne	250 x ca. 40 x ca. 40	07028	721,00
Bank ohne Lehne	300 x ca. 40 x ca. 40	07037	750,00



Sitzgarnitur »Buchberg 160«

Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Hollywoodschaukel (Bausatz)

aus KVH 10 x 10cm, Bankbreite 153 cm,
inkl. Montagematerial, kesseldruckimprägniert, grün



Abmessung L x T x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
220 x 180 x 200 cm	09091	305,00

Sitzgarnitur »Trostberg«

Robuste Massivholzgarnitur aus heimischem, harzfreiem und astarmen Tannenholz. Die Oberflächen sind sauber gehobelt und geschliffen, Längs- und Stirnkanten gefast. Die Sitzgarnitur ist in unbehandeltem Zustand, sie kann kundenseitig lasiert oder geölt werden.

Materialstärke: Tisch 50 mm, Bänke 40 mm

Die Lieferung erfolgt in zerlegtem Zustand in Karton, verpackt inkl. Aufbauanleitung und passendem Werkzeug

Kesseldruckimprägnierung, grün auf Wunsch: Zuschlag + 10%



Sitzgarnitur »Trostberg«, kundenseitig lasiert



Sitzgarnitur »Trostberg«, Tanne unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x 80 x 77 cm	09302	504,00
Bank mit Lehne	150 x 56 x 80 cm	09307	475,00
Bank ohne Lehne	150 x 43 x 46 cm	09308	350,00
Garnitur komplett			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09299	1.329,00
Tisch	190 x 80 x 77 cm	09303	532,00
Bank mit Lehne	190 x 56 x 80 cm	09306	490,00
Bank ohne Lehne	190 x 43 x 46 cm	09309	363,00
Garnitur komplett			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09300	1.385,00
Tisch	240 x 80 x 77 cm	09304	574,00
Bank mit Lehne	240 x 56 x 80 cm	09305	546,00
Bank ohne Lehne	240 x 43 x 46 cm	09310	393,00
Garnitur komplett			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09301	1.513,00

Parkbänke

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



von hinten mit V_A-Schrauben verschraubt



Parkbank »Neumarkt«

Parkbank »Neumarkt«

Elegante Parkbank, Bankfüße und Mittelsteg aus Edelstahl mit unbehandelten, sehr wetterbeständigen Kambalalatten 25 x 40 mm, von hinten verschraubt, zum Aufdübeln

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
188 x 66 x 83 cm	08863	1516,00



Parkbank »Siegdsdorf«

Parkbank »Siegdsdorf«

verzinkte Stahlfüße, zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln, Bohlen 45 x 190 mm kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
ca. 200 x 50 x 85 cm	08852	646,00



Parkbank »Siegdsdorf«, (Stahlfüße blau lackiert gegen Aufpreis)

Parkbank »Ising«

mit Betonfüßen zum Aufstellen, Fichten- bzw. Lärchenbohlen 45 mm stark, mit Alu-Winkel verschraubt, Fichte: grün imprägniert • Lärche: natur

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
200 x 68 x 78 Fichte, grün imprägniert	08853	824,00
200 x 68 x 78 Lärche, natur	08854	871,00



Parkbank »Ising«, Fichte, grün imprägniert

Bock • Handlauf • Wolmanit

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Zimmererböcke

Zimmererbock (gezapft)

Fichte: unbehandelt

Abmessung L x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
120 x 70 cm	07510	144,10




Handlauf

Handlauf für Geländer, Brücken, Treppen usw.

4-seitig gehobelt, 2 Längskanten gefast, oben rund gefräst

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung B x H	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
	Art. Nr.	Preis €/l/m	Art. Nr.	Preis €/l/m
7,5 x 7,5 cm und 7 x 7 cm	07533	11,90	07536	16,80
9,5 x 9,5 cm und 9 x 9 cm	07534	17,20	07537	25,00
11,5 x 11,5 cm	07535	23,80	07538	35,00
Verrechnungslängen 1,00–5,00 m, alle 50 cm Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage				



Wolmanit® C&T

zur nachträglichen Behandlung von
Trockenrissen, Schnittkanten und
Bohrstellen, für alle kesseldruckimprägnierten
Holzbauteile ohne

Erd- und Wasserkontakt.

Es handelt sich um ein streichfertiges,
wässriges Holzschutzmittel für grün
oder braun imprägnierte Holzteile.

Gebinde	Art. Nr.	Preis €/Stk.
0,75 kg Dose Farbe grün oder braun	09785	32,50

Mülltonnenhäuschen

Holzzaune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Mülltonnenhäuser




Mülltonnenhäuser in sehr stabiler Ausführung, handwerklich sauber verarbeitet, verschiedene Varianten für Tonnen von 120 – 240 l.

Aus unbehandelter Lärche, mit Edelstahlbeschlägen, Edelstahlflachdach und verstellbaren Füßen, komplett montiert

Variante 1 – Ausführung mit 4-Kant-Zaunlatten oben schräg, oben Segment, mit Staketen oder Rhombuslatten

Variante 2 – Ausführung in geschlossener Ausführung

Ausführung:	Art. Nr.	Abmessung L X B x H	Preis €/Stk
1-fach – Variante 1	09891	90x90xca.125 cm	1.150,00
2-fach – Variante 1	09892	171x90xca.125 cm	1.724,00
3-fach – Variante 1	09893	252x90xca.125 cm	2.343,00
4-fach – Variante 1	09894	333x90xca.125 cm	3.103,00
1-fach – Variante 2	09895	90x90xca.125 cm	1.249,00
2-fach – Variante 2	09896	171x90xca.125 cm	1.874,00
3-fach – Variante 2	09897	252x90xca.125 cm	2.543,00
4-fach – Variante 2	09898	333x90xca.125 cm	3.353,00



Mülltonnenhäuschen Variante 1 mit 4-K-Latten oben schräg

Mülltonnenhäuschen Variante 1 mit Rhombuslatten

Mülltonnenhäuschen Variante 1 mit 4-K-Latten, oben Segment

Mülltonnenhäuschen Variante 2 geschlossene Ausführung



Mülltonnenhäuschen Variante 2 mit 4-K-Latten, oben schräg

Müllcontainerbox • Kompost

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Typ 3



Typ 2

Müllcontainerbox

mit stabilem Sockel, Bausatz
aus **kesseldruckimprägnierten** Hölzern

Abmessung	L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Typ 2 für 2 x 240 Liter	153 x 99 x 120 cm	09144	221,40
Typ 3 für 3 x 240 Liter	220 x 99 x 120 cm	09768	331,10



4 Rundhölzer, Ø 8 cm
22 Halbrundhölzer, Ø 8 cm

Komposteinfassung

aus zylindrisch gefrästen, halbierten Rundhölzern, Ø 80 mm zusammengekerbt,
Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • **Lärche:** unbehandelt

Abmessung L x B x H	Stk./ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
			€/Stk.	Art. Nr. €/Stk.
100 x 100 x 75 cm	6	03000	90,50	09311 168,30
125 x 125 x 75 cm	6	03001	106,10	09312 197,80
150 x 150 x 75 cm	6	03002	132,20	09313 246,30
200 x 200 x 75 cm	6	03003	166,40	09314 309,80



Hochwertiger Kompostbehälter
in besonders stabiler Ausführung

Komposteinfassung mit Betonfüßen

4 Betonfüße mit 8 Gewindestangen, incl. U-Scheiben und Muttern,
chromfrei **kesseldruckimprägnierte** Bretter, die beiden unteren sind rundum
herausnehmbar für optimale Belüftung und schnelle Verrottung

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
95 x 95 x 100 cm	09148	458,00
120 x 120 x 100 cm	09149	485,00
145 x 145 x 100 cm	09150	495,00
95 x 145 x 100 cm	09151	485,00

Sichtschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Schwere Wind- und Sichtschutzwände



Typ »Alpha«

aus gehobelten, stehend überlukten Brettern 20 x 150 mm, 3 Querriegel 25 x 95 mm, oben mit Segmentbogen, mit Abdeckbrett, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
180 x 165 - 180 cm	07340	292,20
Sondermaße möglich: m ²	07341	€/m ² 128,80
Ausführung: Lärche unbehandelt m ²	07424	147,00



Typ »Beta«

überlukte Ausführung, Rahmen 5,5 x 7,5 cm, Lamellen 14 x 115 mm, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
100 x 180 cm	07342	168,30
150 x 180 cm	07343	252,50
180 x 180 cm	07344	301,30
Sondermaße möglich: m ²	07345	€/m ² 132,80



Typ »Gamma«

aus gehobelten, stehend überlukten Brettern 20 x 150 mm, 3 Querriegel 25 x 95 mm, oben mit Segmentbogen, mit Abdeckbrett, blickdicht, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
180 x 165 - 180 cm	07425	292,20
Sondermaße möglich: m ²	07426	€/m ² 128,80
Ausführung: Lärche unbehandelt m ²	09152	147,00

Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Lärmschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Reflektierende Lärmschutzwände


Reflexionswände für den kommunalen oder privaten Bereich.

Sie sind kostengünstige Alternativen zu den aufwendigen Absorptionswänden und schützen die Freibereiche vor Lärm.

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Lärmschutzwand »Spitzstein«

Bezeichnung	Abmessung	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
		Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Pfosten beids. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02077	68,40	01747	86,40
Pfosten eins. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02076	58,90	01746	77,10
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/200 cm	07157	24,30	06024	34,10
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/250 cm	07158	30,40	06025	42,70
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/195 cm	07159	31,70	06026	36,60
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/245 cm	07160	39,30	06027	45,80




Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-
Schrauben




Sichtschutz »Hochberg«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14 x 115 und Rahmen 55 x 75 mm, mit V₂A-Torx verschraubt




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	16100	339,40
90 x 180 cm	16110	235,10
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	16101	149,70



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	16200	414,80
90 x 180 cm	16210	299,60
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	16201	182,90



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
90 x 180 - 90 cm	16300	238,30




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
90 x 180 - 150 cm	16400	238,30
90 x 150 - 120 cm	16500	226,60
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	16301	175,90


Sichtschutz »Rauschberg«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14 x 115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V₂A-Torx verschraubt

Edelstahl-
Schrauben



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	17100	447,80



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	18100	512,80
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	17101	190,10

Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Sichtschutzwände


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Spaliere in Lärche



Spalier »Hochgern«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V₂A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
60 x 180 cm	19000	195,30
90 x 180 cm	19100	229,20
150 x 180 cm	19200	279,00
180 x 180 cm	19300	309,00




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
60 x 210 cm	19400	218,60

Sondermaße möglich:	€ /m ²
m ²	07916 180,90




Sichtschutz »Hochkönig«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14x115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V₂A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180	17200	447,80



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 - 165 cm	18200	512,80

Sondermaße möglich:	€ /m ²
m ²	17201 190,10



Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Sichtschutzwände

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung


Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-Schrauben




Sichtschutz »Heuberg«


Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, stehend überlappenden Brettern 20 x 150 mm, 3 Querriegeln 25 x 95 mm incl. Abdeckbrett, mit V₂A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	12100	336,00
90 x 180 cm	12110	210,50
90 x 180 - 90 cm	12300	226,90





Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 - 210 cm	12200	429,10
60 x 180 - 210 cm	12220	257,00



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
120 x 180 - 150 cm	12400	282,70
120 x 150 - 120 cm	12500	245,20
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	12101	147,00

Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:
Sichtschutz Heuberg


Sichtschutz Breitenstein




Sichtschutz »Breitenstein«

Luftige Sichtschutzkonstruktion, nicht vollständig blickdicht Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte und senkrechte Latten 20 x 95 mm, Querriegel 25 x 65 mm, incl. Abdeckprofil, von hinten mit V₂A-Torx verschraubt.

Edelstahl-Schrauben



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	15500	200,30
90 x 180 cm	15550	130,50
90 x 180 - 90 cm	15600	140,80



180 x 180 cm	15700	200,30
90 x 180 cm	15750	130,50
90 x 180 - 90 cm	15800	140,80
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	15501	109,00


Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Sichtschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-Schrauben




Sichtschutz »Brünstein« waagrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, senkrechte Latten 25 x 65 mm, von hinten mit V₂A-Torx verschraubt.

Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	14100	351,90
150 x 180 cm	14200	292,00
90 x 180 cm	14300	194,20
90 x 180 - 90 cm	14400	201,70
Sondermaß: €/m ²	14500	145,40


Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:



Sichtschutz »Brünstein« senkrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, senkrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, von hinten mit V₂A-Torx verschraubt.

Edelstahl-Schrauben



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	14600	415,80
150 x 180 cm	14700	334,70
Sondermaß: €/m ²	14800	145,40



Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Sichtschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Edelstahl-
Schrauben

Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche




Sichtschutz »Hochries«


Lärche unbehandelt,
aus unbesäumten Lärchenbrettern 25 mm stark,
2-seitig gehobelt, Kanten sauber geschält,
Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, mit V₂A-Torx verschraubt
Jede Sichtschutzwand ist ein Unikat!

	Art. Nr.	Preis €/m ²
gerade Ausführung	15100	90,50
mit Rundbogen	15200	99,80
mit Wellenform	15300	109,10


Ausführung in Wellenform nach Kundenangabe!



Sichtschutz Hochries
Lärche natur
gerade Ausführung



Sichtschutz Hochries
Lärche natur
mit Rundbogen



Sichtschutz Hochries
Lärche natur
mit Wellenform

Ausführung in Wellenform mit Granitsäulen
und an Trockenmauerwerk angepasst


Sichtschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Sichtschutz »Wendelstein« diagonal

in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Lärche:** unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V₂A. Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)



Art. Nr. 12600
Breite x Höhe
180 x 180 cm
€/Stück **384,70**



Art. Nr. 12640
Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **462,40**



Art. Nr. 12610
Breite x Höhe
90 x 180 cm
€/Stück **252,50**




Art. Nr. 12645
Breite x Höhe
90 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **332,80**

Sondermaß: 12601 €/m² **173,60**

Sondermaß: 12641 €/m² **203,30**



Art. Nr. 12620
Breite x Höhe
180 x 180 cm
€/Stück **503,90**



Art. Nr. 12650
Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **576,40**



Art. Nr. 12625
Breite x Höhe
90 x 180 cm
€/Stück **330,30**



Art. Nr. 12655
Breite x Höhe
90 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **378,30**

Sondermaß: 12621 €/m² **213,80**

Sondermaß: 12651 €/m² **239,70**




Art. Nr. 12630
Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm
€/Stück **218,90**



Art. Nr. 12660
Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm
€/Stück **253,90**

Sondermaß: 12631 €/m² **195,60**





Sondermaß: 12661 €/m² **216,30**



Art. Nr. 12670
Breite x Höhe
180 x 180 cm
€/Stück **277,20**

Sondermaß: 12671 €/m² **168,40**

Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:



Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet


Sichtschutzwände

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Sichtschutz »Wendelstein«


in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Lärche:** unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V₂A. Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)



Art. Nr. 12700

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **350,20**



Art. Nr. 12810

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **422,20**



Art. Nr. 12720

Breite x Höhe
90 x 180 cm

€/Stück **230,70**



Art. Nr. 12820

Breite x Höhe
90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **304,30**

Sondermaß: 12701 €/m² 162,70


Sondermaß: 12811 €/m² 191,10



Art. Nr. 12730

Breite x Höhe
180 x 180 cm


€/Stück **459,90**



Art. Nr. 12830

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **526,00**



Art. Nr. 12740

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **459,90**



Art. Nr. 12840

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **526,00**

Sondermaß: 12731 €/m² 195,80

Sondermaß: 12831 €/m² 195,80






Art. Nr. 12800

Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm

€/Stück **199,70**

Sondermaß: 12801 €/m² 184,00

Beispiele für
Kombinationsmöglichkeiten:








Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Sichtschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:



Sichtschutz »Kampenwand«

in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzwände sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbinding. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Fichte:** chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün und **nachträglich getrocknet**, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V₂A. Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fasse. Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm).




Art. Nr. 13100
Breite x Höhe
180 x 180 cm
€/Stück **247,60**




Art. Nr. 13110
Breite x Höhe
90 x 180 cm
€/Stück **169,90**



Art. Nr. 13120
Breite x Höhe
180 x 180 cm
€/Stück **284,00**




Art. Nr. 13130
Breite x Höhe
180 x 180 cm
€/Stück **284,00**




Art. Nr. 13200
Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **320,40**



Art. Nr. 13210
Breite x Höhe
90 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **220,90**




Art. Nr. 13220
Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **344,80**



Art. Nr. 13230
Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm
€/Stück **344,80**



Art. Nr. 13140
Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm
€/Stück **169,90**




Sondermaß: 13141 €/m² **169,90**

Art. Nr. 13300
Breite x Höhe
180 x 180 cm
€/Stück **267,00**



Art. Nr. 13310
Breite x Höhe
90 x 180 cm
€/Stück **165,00**



Art. Nr. 13320
Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm
€/Stück **165,00**

Sondermaß: 13201 €/m² **174,80**

Sondermaß: 13301 €/m² **162,70**

Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Spalier

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Spalierwand

Spalierwand

aus gehobelten Latten 20 x 45 mm, mit beidseitigem Rahmen, 20 x 45 auf Gehrung geschnitten, Abdeckbrett mit Dachprofil, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung B X H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
200 x 90 cm	07489	234,50
Sondermaße möglich:	07490 m ²	130,30
Ausführung: Lärche unbehandelt	09157 m ²	159,10

Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet




Spalier, vertikal

Spalier, vertikal

aus 15 x 30 mm Latten, gehobelt Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
40 x 180 cm	10	06000	26,40
60 x 180 cm	10	06001	37,20
80 x 180 cm	10	06002	47,60
120 x 120 cm	10	05999	60,70
180 x 180 cm	10	06003	77,70



Spalierlatten


Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung	Stk./ Bund	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk.
1,5 x 3,0/400 cm	15	Fi gd 06004	5,60
2,0 x 4,5/400 cm	10	Fi gd 07118	9,10
2,5 x 4,5/400 cm	10	Fi gd 07436	11,20
2,0 x 4,5/400 cm	10	Lä wß 07570	10,90
2,5 x 4,5/400 cm	10	Lä wß 07437	13,60

Bretter und Latten für Sichtschutzsysteme

4-seitig gehobelt und gefast

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt



Abmessung	Fichte/Kiefer Einzelpreis €/Stk.	Lärche Einzelpreis €/Stk.
Lamellen 1,4 x 11,5/400 cm	09545 14,90	09546 17,20
Rhombuslatten 2,5 x 5,8/400 cm	09547 15,50	09550 17,60
Rhombuslatten 2,5 x 5,8/500 cm	09548 19,30	09549 22,00
Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/400 cm	09551 17,00	09554 19,90
Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/500 cm	09552 21,20	09553 24,80

Zaunserie »Hamburg«


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Zaunserie »Hamburg«

Rahmen 44 x 44 mm, gehobelt.
 Strukturgehobelte Lamellen 7 x 94 mm,
 Leisten 12 x 30 mm
 kesseldruckimprägniert, grün


Edelstahl-
Schrauben




Art. Nr. 30190001
 B x H 180 x 180 cm
 €/Stk. **59,70**



Art. Nr. 30190601
 B x H 60 x 180 cm
 €/Stk. **41,20**




Art. Nr. 30190901
 B x H 100 x 150 cm
 €/Stk. **41,20**




Art. Nr. 30190101
 B x H 150 x 180 cm
 €/Stk. **59,00**




Art. Nr. 30191101
 B x H 90 x 180/90 cm
 €/Stk. **50,20**



Art. Nr. 30195001
 B x H 180 x 160/180 cm
 €/Stk. **75,10**



Art. Nr. 30190301
 B x H 100 x 180 cm
 €/Stk. **41,20**



Art. Nr. 30190701
 B x H 180 x 150 cm
 €/Stk. **65,30**



Art. Nr. 30195401
 B x H 100 x 160/180 cm
 €/Stk. **59,40**

Zaunserie »Florenz«


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Edelstahl-
Schrauben

Zaunserie »Florenz«

Variantenreichtum in klassischem Design. Rahmen 40 x 68 mm gehobelt, Lamellen 7 x 94 mm mit Ziernut gehobelt, Sprossen 28 x 40 mm, Leisten 20 x 28 mm, kesseldruckimprägniert grün

	Art. Nr.	30275001
	B x H	180 x 180 cm
	€/Stk.	79,80

	Art. Nr.	30270001
	B x H	180 x 180 cm
	€/Stk.	91,50


	Art. Nr.	30270401
	B x H	90 x 180 cm
	€/Stk.	74,30



Art. Nr.	30271101
B x H	90 x 180/90 cm
€/Stk.	79,80



Art. Nr.	30271301
B x H	180 x 90 cm
€/Stk.	67,90




Zaunverbinder zum Aushängen V₂A

2-teiliger Zaunverbinder zum Aushängen von Sichtschutzelementen aus Edelstahl V₂A

	Art. Nr.	€/Set
36 x 36 x 8 mm	09784	28,20

Flechtzaunbeschlag

zur Befestigung der Sichtschutzelemente, verzinkt, gelb chromatisiert und V₂A, ohne Schrauben




		Stk./Karton	Art. Nr.	€/Stk.
verzinkt, buntchromatisiert	35 x 35 x 2 mm	100	07038	0,70
lange Ausführung verzinkt buntchromatisiert	35 x 75 x 2,5 mm	50	09147	1,00
V ₂ A	35 x 35 x 2 mm	50	09145	1,90
V ₂ A lange Ausführung	35 x 75 x 2 mm	24	09146	3,50

Pergolen und Pergolasysteme


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Ausführung Lärche
unbehandelt:
Preis auf Anfrage!



Pfette



Überblattung



Überblattung

Pfosten

4-seitig gehobelt und gefast, gekappt,
Fichte/Kiefer: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/200 cm	07346	20,20
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/225 cm	07347	22,70
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/250 cm	07348	25,30
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/200 cm	07349	31,50
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/225 cm	07350	35,50
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/250 cm	07351	39,40

Pfetten

4-seitig gehobelt und gefast, gekappt, Stirnkanten gefast
Fichte/Kiefer: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/200 cm	07352	22,30
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/250 cm	07353	28,00
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/300 cm	07354	33,50
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/400 cm	07355	44,60
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/500 cm	07356	55,90
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/200 cm	07357	34,80
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/250 cm	07358	43,50
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/300 cm	07359	52,20
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/400 cm	07360	69,60
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/500 cm	07361	87,10

Überblattungen

bei Pfetten

Art. Nr.	Preis €/Stk.
07362	11,60

Streben

4-seitig gehobelt und gefast, beidseitig auf 45 ° gekappt,
Fichte/Kiefer: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/50 cm	07363	5,80
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/100 cm	07364	11,60
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/50 cm	07365	9,10
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/100 cm	07366	18,50

Pergolen und Pergolasysteme

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Reiter mit 1 Ausklinkung

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
4,5 x 9,5/50 cm	07367	9,40	4,5 x 9,5/100 cm	07370	16,20
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/50 cm	07368	12,10	7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/100 cm	07371	20,80
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/50 cm	07369	18,80	9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/100 cm	07372	32,40

mit 2 Ausklinkungen

Reiter ohne Ausklinkung

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
4,5 x 9,5/250 cm	07373	24,70	4,5 x 9,5/400 cm	07375	39,60
4,5 x 9,5/300 cm	07374	29,60	4,5 x 9,5/500 cm	07376	49,50
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/250 cm	07377	30,90	7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/400 cm	07379	49,50
7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/300 cm	07378	37,10	7,0 x 7,0 oder 7,5 x 7,5/500 cm	07380	61,80
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/250 cm	07381	46,20	9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/400 cm	07383	73,80
9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/300 cm	07382	55,40	9,0 x 9,0 oder 9,5 x 9,5/500 cm	07384	92,30

Eingangs-Portal »Typ 1«



Bezeichnung	Abmessung	Stück	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Pfosten	7,0 x 7,0/225 cm	4		22,70
Leimholzpfette	7,0 x 7,0/135 cm	2		131,50
Reiter mit 2 Ausklinkungen	7,0 x 7,0/100 cm	5		20,80
Spalier, vertikal	60 x 180 cm	2		37,20
L - Beschlag	–	8		0,70
Metallschuh, H - Form	–	4		19,50
Schraubensatz komplett	–	–		17,20
Gesamtpreis			07385	633,00

Eingangs-Portal »Typ 2«



Bezeichnung	Abmessung	Stück	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Pfosten	9,0 x 9,0 od. 9,5 x 9,5/225 cm	4		35,50
Pfette	9,0 x 9,0 od. 9,5 x 9,5/150 cm	2		26,10
Reiter mit 2 Ausklinkungen	7,0 x 7,0/100 cm	5		20,80
Spalier, vertikal	60 x 180 cm	2		37,20
L - Beschlag	–	8		0,70
Metallschuh, H - Form	–	4		19,50
Schraubensatz komplett	–	–		32,80
Gesamtpreis			07386	489,00

Fässer • Blumenfässer

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Holzfässer

Gebrauchte Holzfässer zur Nutzung als Regenwasserfass oder als Pflanzenfässer



Ganzes Fass, Ø ca. 57 cm, Höhe ca. 95 cm



3/4 Fass, Ø ca. 64 cm, Höhe ca. 70 cm



1/2 Fass, Ø ca. 70 cm, Höhe ca. 43 cm



Deckel für ganzes Fass aus Lärche

Abmessung		Art. Nr.	Preis €/Stk.
Ganzes Fass	225 Liter	09214	286,70
Deckel mit Griff für ganzes Fass		09217	42,70
3/4 Fass	170 Liter	09216	208,90
1/2 Fass	110 Liter	09215	166,90

Blumenfass

aus Halbrundhölzern,

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Blumenfass klein	L x B x H				
klein	50 x 26,5 x 18,5 cm	6	07145	35,20	—
75	75 x 37 x 30 cm	6	03220	59,20	08198 68,80
100	100 x 37 x 30 cm	6	03221	65,20	08199 78,20
150	150 x 37 x 30 cm	6	03223	74,20	08200 89,70



Blumenfass klein



Blumenfass 100



Blumenfass 150, Lärche

Pflanz- und Blumenkästen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Pflanzkasten »Johanna«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, **Fichte/Kiefer**: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün
Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Johanna 1	120 x 60 x 37 cm	6	03210	185,20	08194 201,40
Johanna 2	120 x 60 x 52 cm	6	03211	226,90	08195 256,80

Sondermaße auf Wunsch möglich!



Johanna 1



Johanna 2, Lärche



Johanna 2

Pflanzkasten »Markus«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, **Fichte/Kiefer**: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche**: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung Ø x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Markus 1	70 x 37 cm	6	03212	198,40	08196 254,10
Markus 2	90 x 52 cm	6	03213	282,10	08197 406,60

Sondermaße auf Wunsch möglich!



Markus 1, Lärche



Markus 2, Lärche

Geranienkasten

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche**: unbehandelt

Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
			Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
105 x 22 x 18,5 cm	10	07146	53,10	07571 63,20

Sondermaße auf Wunsch möglich!



Geranienkasten, Lärche unbehandelt



Geranienkasten, grün kesseldruckimprägniert

Rankblumenkasten • Rundholz - Pflaster

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Rankblumenkasten, gerade



Rankblumenkasten, Rundbogen



Pflanzkasten »Ewald«



Rundholz-Pflaster

Rankblumenkästen

sind Gestaltungselemente für Gärten, Straßencafés und Fußgängerzonen

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün (Bausatz)

Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück	Art. Nr.	Einzelpreis €
Rankblumenkasten, gerade	135 x 60 x 218 cm		Fichte 07479 Lärche 08201	383,70 447,60
- Johanna 1		1		
- Pfosten	7,5 x 7,5 x 200 cm	2		
- Pfette	7,5 x 7,5 x 180 cm	1		
- Reiter mit 1 Ausklinkung	7,5 x 7,5 x 50 cm	5		
- Spalier vertikal	120 x 120 cm	1		
- L - Beschlag		4		
- Spax	3,5 x 30 mm	8		
- Spax	6 x 100 mm	5		
- Spax	6 x 120 mm	4		
- Spax	6 x 140 mm	2		
Rankblumenkasten, Rundbogen	135 x 60 x 228 cm		Fichte 07480 Lärche 08202	493,90 599,20
- Johanna 1		1		
- Pfosten	7,5 x 7,5 x 200 cm	2		
- Pfette	7,5 x 7,5 x 160 cm	1		
- Reiter mit 1 Ausklinkung	7,5 x 7,5 x 50 cm	5		
- Spalier vertikal	120 x 120 cm	1		
- L - Beschlag		4		
- Spax	3,5 x 30 mm	8		
- Spax	6 x 100 mm	5		
- Spax	6 x 120 mm	4		
- Spax	6 x 140 mm	2		

Pflanzkasten »Ewald«

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk..
Ewald 1	45 x 45 x 42 cm	6	07462	73,40
Ewald 2	35 x 35 x 32 cm	6	07463	56,80

Rundholz-Pflaster

aus zylindrisch gefrästen Rundhölzern, 10 cm hoch,

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung	Palette	Art. Nr.	€/m ²
Ø 8 - 20 cm	7 m ²	03360	59,40

Abgabe nur palettenweise

Gartenroste

für Terrassen, Balkone, Pergolen und Dachgärten besonders geeignet.
Massive Konstruktion, mit Rillennägeln von unten auf Unterzüge vernagelt,
Lattenstärke 25 x 75 mm, 4-seitig gehobelt und 2 Längskanten gerundet
Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün
Lärche/Eiche/Bangkirai: unbehandelt



Typ »Parallel«

Typ »Parallel«

Abmessung L x B	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte		Lärche	
			Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.
60 x 60 cm	20	03300	38,30	03330	56,10	
80 x 80 cm	20	03301	61,20	03331	80,80	
100 x 100 cm	18	03302	91,90	03332	113,40	



Typ »Diagonal«

Typ »Diagonal«

Abmessung L x B	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte		Lärche	
			Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.
60 x 60 cm	20	07395	41,80	07398	61,00	
80 x 80 cm	20	07396	66,40	07399	88,10	
100 x 100 cm	18	07397	99,90	07400	123,60	




Eichenroste

Eichenroste

aus astfreien bzw. astreinen Latten

Abmessung L x B	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
50 x 50 cm	40	03334	53,10



Bangkirai-Roste

Bangkirai-Roste


4-seitig gehobelt und gefast,
Oberseite gerillt, Bretterquerschnitt 25 x 145 mm,
Gesamtstärke 50 mm

Abmessung L x B	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
60 x 60 cm	20	09078	77,80

Gartenroste • Hochbeete

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Verlegehinweise von Schreier Gartenrosten



Ob nebeneinander oder versetzt angeordnet, Gartenfliesen bilden immer eine wirkungsvolle Fläche mit harmonischem Effekt.

Für unebene Untergründe oder bei evtl. Absenkung des Erdreiches, empfiehlt sich eine Unterkonstruktion mit ausreichend dimensionierten KH. Sie können die Roste auf den KH verschrauben oder lose verlegen.

Bei letzterer Verlegungsart benötigt man eine Randbohle. Gartenroste eignen sich ideal als Terrassenbelag, sind fußwarm und vergrößern den Wohnbereich nach außen hin. Um eine jahrelange Haltbarkeit zu gewährleisten, ist jedoch eine sorgfältige Imprägnierung, den DIN-Vorschriften entsprechend, unerlässlich.


»Schachbrettartige« Verlegung von Gartenrosten auf Ausgleichshölzern 6 x 8 cm oder 10 x 10 cm und Kiesbett.

Hochbeet aus Halbrundstangen

Hochbeet aus Halbrundstangen Ø 9 cm
incl. Noppenfolie komplett montiert.
Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün
Lärche: unbehandelt



Hochbeet Lärche aus Halbrundstangen



Beispiel: Hochbeet 150x80x70 cm

Ausführung	Abmessung Art. Nr. L x B x H	Fichte		Lärche	
		Preis €/Stk	Art. Nr.	Preis €/Stk	Art. Nr.
Hochbeet 150	09899 150x100x72 cm	326,80	09902	459,50	
Hochbeet 200	09900 200x100x72 cm	360,80	09903	518,70	
Hochbeet 250	09901 250x100x72 cm	382,70	09904	569,20	

Hochbeet Lärche Bausatz

Hochbeet in Lärche natur (Bausatz)
Bretter 2.5x15 cm, KH 5.5x7.5 cm und Latten 2.0x4.5 cm, alles 4-seitig gehobelt und gefast, 4 Stck. vorgefertigte Einzelteile, incl. Noppenfolie lose (ca. 4 lfm), 40 Stck. V₂A-Torx 5x60 mm zur Befestigung der vorgefertigten Einzelteile und 40 Torx 3.5x40 mm zur Befestigung der Noppenfolie.

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk
100x80x75 cm	09807	269,00
125x80x75 cm	09808	287,20
150x80x75 cm	09809	316,70



vorgefertigter Bausatz



Hochbeet Lärche 150x80x70 cm

Hochbeete

Hochbeete aus Rundhölzern Ø 10 cm mit Holzbauschrauben verschraubt, innen mit Noppenfolie ausgekleidet, komplett montiert, **Fichte:** chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • **Lärche:** unbehandelt

Abmessungen		Art. Nr.	Fichte		Lärche	
Außenabmessungen L x B x H	Innenabmessung L x B x H		€/Stk.	Art. Nr.	€/Stk.	
200 x 100 x 70 cm	180 x 80 x 70 cm	09218	669,70	09226	1069,50	
200 x 100 x 80 cm	180 x 80 x 80 cm	09219	773,40	09227	1212,30	
200 x 120 x 70 cm	180 x 100 x 70 cm	09220	698,20	09228	1112,30	
200 x 120 x 80 cm	180 x 100 x 80 cm	09221	798,20	09229	1269,40	
250 x 100 x 70 cm	230 x 80 x 70 cm	09222	778,30	09230	1235,10	
250 x 100 x 80 cm	230 x 80 x 80 cm	09223	892,50	09231	1355,10	
250 x 120 x 70 cm	230 x 100 x 70 cm	09224	806,80	09232	1283,70	
250 x 120 x 80 cm	230 x 100 x 80 cm	09225	921,10	09233	1412,20	
Andere Abmessung auf Anfrage						

Informationen zur richtigen Schichtung bzw. Befüllung eines Hochbeetes:

Der Vorteil eines Hochbeets besteht unter anderem darin, dass es als eine Art Komposter eingesetzt werden kann. Nicht das gesamte Volumen des Beetes sollte mit hochwertiger Blumenerde gefüllt werden. Durch ein solches Vorgehen verschenkt man nicht nur Geld, sondern auch den wertvollen Verrottungseffekt in den unteren Schichten des Hochbeetes. Hierdurch wird nicht zuletzt Wärme für das Innere des Beetes erzeugt.

Nachfolgend soll ein Vorschlag zur Befüllung eines Hochbeetes vorgestellt werden. Die Höhe der Schichten richtet sich dabei nach der Höhe des Hochbeets, üblicherweise geht man von einer Schichthöhe von etwa 25 bis 40 cm aus. Es sollte auch zum Wühlmaus-schutz unten ein verzinktes Gitter verlegt werden.

Schicht 1: grober Baum- und Strauchschnitt - Im Garten anfallende gröbere Reste sollten die Basis der Befüllung des Hochbeetes bilden. Hierzu zählen beispielsweise Reste vom Verschneiden von Bäumen und Sträuchern. Auch Wurzelreste sind denkbar.

Schicht 2: Laub und Grünabfälle - Feiner Strauchschnitt, Laub und sonstige Grünabfälle werden auf die unterste Schicht des Beetes aufgetragen. Hiernach empfiehlt es sich, die Schichten gut zu verdichten, also festzutreten.

Schicht 3 bis 5: Gartenerde, Kompost und Blumenerde - Nachdem die untersten beiden groben Schichten gut verdichtet wurden, kann nun die Erde eingefüllt werden. Je nach vorhandenem Material kann hier natürlich variiert werden. Eine mögliche Befüllung könnte in etwa so aussehen:

- Schicht 3:
Gartenerde
- Schicht 4:
Reifer Kompost
- Schicht 5:
Blumenerde /
Muttererde



Holzdachrinnen


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Holzdachrinnen


Dachrinnen aus Fichten- oder Lärchenholz sind eine Zierde für jedes Haus. Sie sind sehr stabil, beständig gegen Hagel und dauerhaft.

Sie gehören zur biologischen und ökologischen Bauweise. Auch für Regenwassernutzung sind Holzdachrinnen, weil oxydationsfrei, bestens geeignet.




Nr. 1

Nr. 1	Art. Nr.	Fichte unbehandelt	Art. Nr.	Lärche unbehandelt
Einzelpreis €/m	07239	bis 8 m 93,50	07240	bis 8 m 105,60
	07238	über 8 m 96,10	07241	über 8 m 109,40




Nr. 2

Nr. 2	Art. Nr.	Fichte unbehandelt	Art. Nr.	Lärche unbehandelt
Einzelpreis €/m	07242	bis 8 m 101,70	07244	bis 8 m 115,00
	07243	über 8 m 105,30	07245	über 8 m 118,20



Nr. 3

Nr. 3	Art. Nr.	Fichte unbehandelt	Art. Nr.	Lärche unbehandelt
Einzelpreis €/m	07246	bis 8 m 93,50	07576	bis 8 m 105,60
	07575	über 8 m 96,10	07577	über 8 m 109,40




Nr. 4

Nr. 4	Art. Nr.	Fichte unbehandelt	Art. Nr.	Lärche unbehandelt
Einzelpreis €/m	07578	bis 8 m 101,70	07580	bis 8 m 115,00
	07579	über 8 m 105,30	07581	über 8 m 118,20




Dachrinnenhaken

Dachrinnenhaken, geschmiedet, verzinkt, schwarz gestrichen	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Haken mit oder ohne Haltefeder	07585	52,00



Längsstoß mit V₂A-Blech

Längsstoß mit V ₂ A - Blech	Art. Nr.	Preis €
pro verzapfter Stoß	07586	88,60



Endverzierung

Endverzierung	Art. Nr.	Preis €
pro Endverzierung	07587	90,60

Sondergrößen und Querschnitte: Preis auf Anfrage

Kesseldruckimprägniert, grün + 10 % Zuschlag

Rundholz - Palisaden

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Rundholz - Palisaden

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, oben gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Gestaltungs-
und Bauelement
für Garten
und Landschaft

Halbholz-Palisaden:

Preise auf Anfrage!

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stück
Ø 8 cm	40 cm	315	00121	2,03
	50 cm	210	00122	2,52
	75 cm	210	00125	3,79
	100 cm	105	00128	4,80
Ø 10 cm	40 cm	225	00181	3,26
	50 cm	150	00182	3,96
	60 cm	150	00183	4,79
	75 cm	150	00185	5,96
	100 cm	75	00188	7,51
	125 cm	75	00191	9,33
	150 cm	75	00194	11,26
	175 cm	75	00197	13,13
	200 cm	75	00200	15,04
	250 cm	75	00206	18,80
Ø 12 cm	40 cm	147	00231	4,39
	50 cm	98	00232	5,52
	60 cm	98	00233	6,63
	75 cm	98	00235	8,25
	100 cm	49	00238	10,84
	125 cm	49	00241	13,55
	150 cm	49	00244	16,24
	175 cm	49	00247	18,97
	200 cm	49	00250	21,64
	225 cm	49	00253	24,39
	250 cm	49	00256	27,08
	275 cm	49	00257	29,84
	300 cm	49	00258	32,55

Abmessung	Länge	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 14 cm	40 - 500 cm	09769	13,90
Ø 16 cm	40 - 500 cm	09770	20,60
Ø 18 cm	40 - 500 cm	09771	26,30
Ø 20 cm	40 - 500 cm	09772	32,50

Rundholz - Palisaden • Akazienrundstangen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Palisaden oder Rundhölzer Ø 21-40 cm

Fichte/Tanne: zylindrisch gefräst, als Palisaden 1-seitig gefast, als Rundstangen nur gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche und Eiche auf Anfrage!

kürzeste Berechnungslänge: ab 300 cm



Abmessung	mögliche Längen	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 21, 22, 23, 24, 25 cm	40 - 500 cm	09529	67,00
Ø 26, 27, 28, 29, 30 cm	40 - 500 cm	09530	82,60
Ø 31, 32, 33, 34, 35 cm	40 - 500 cm	09531	98,80
Ø 36, 37, 38, 39, 40 cm	40 - 500 cm	09532	115,70

Einbau-Tips für Palisaden im Erdreich

1 Zum Einbau der Palisaden ins Erdreich Graben ausheben. Die Tiefe richtet sich nach freier Höhe. Mindesteinbautiefe 1/3 der Palisadenlänge. Genaue Informationen erhalten Sie gern bei einem Beratungsgespräch in unserem Hause. Zusätzlich 20 cm für Kiesschicht berücksichtigen.

2 Kiesschicht einbringen (ca. 20 cm), damit ein schnelles Versickern von Wasser erreicht wird. Wichtig vor allem bei schweren und feuchten Böden. Palisaden dicht an dicht einstellen und ausrichten. Durch Anheftung mit einer Richtlatte fixieren.

3 Aushubmaterial wieder in den Graben einbringen, feststampfen und Richtlatte entfernen. Bei lockeren Böden ist eine Magerbetonschicht im zweiten Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Außerdem verhindert eine Einspannung in Magerbeton die Lockerung einzelner Palisaden aus dem Verbund. Weitere ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie bei uns auf Anforderung.



Akazienrundstangen geschält

geschält, naturrund, Oberfläche entsplintet und geschliffen

Akazie: unbehandelt, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Lagerlängen: 300 • 400 • 500 cm

Andere Längen auf Anfrage.



Durchmesser	Art. Nr.	Preis €/lfm
14-18 cm	09879	30,80
18-22 cm	09880	48,10
22-30 cm	09881	97,90
30-35 cm	09882	143,80

Rundpfosten oder Pfähle und Pflanz- oder Baumpfähle

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, angespitzt, oben gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün



Pfähle unbehandelt, nicht imprägniert abzgl. 10 %



Pfähle aus Robinie (Akazie)

Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen
Sehr dauerhaftes Holz (Dauerhaftigkeit 1-2)

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stück
Ø 5 cm	50 cm	300	00520	1,53
	100cm	150	00522	3,07
	125 cm	150	00523	3,84
	150 cm	150	00524	4,63
	175 cm	150	00525	5,39
	200 cm	150	00526	6,16
Ø 6 cm	250 cm	150	00528	7,70
	30 cm	435	00539	1,30
	40 cm	290	00540	1,73
	50 cm	290	00541	2,17
	60 cm	290	00542	2,59
	100 cm	145	00544	4,31
	125 cm	145	00545	5,39
	150 cm	145	00546	6,49
	175 cm	145	00547	7,56
	200 cm	145	00548	8,63
	250 cm	145	00550	10,80
Ø 7 cm	300 cm	145	00552	12,95
	125 cm	115	00577	5,54
	150 cm	115	00578	6,67
	175 cm	115	00580	7,77
	200 cm	115	00581	8,91
	250 cm	115	00583	11,16
Ø 8 cm	300 cm	115	00586	13,35
	40 cm	315	00600	2,22
	50 cm	210	00613	2,80
	60 cm	210	00614	3,34
	75 cm	210	00601	4,17
	100 cm	105	00602	5,54
	125 cm	105	00603	6,96
	150 cm	105	00604	8,29
	175 cm	105	00605	9,71
	200 cm	105	00606	11,14
	250 cm	105	00608	13,86
Ø 10 cm	300 cm	105	00610	16,69
	50 cm	150	00658	4,33
	75 cm	150	00659	6,53
	100 cm	75	00660	8,70
	125 cm	75	00661	10,88
	150 cm	75	00663	13,04
	175 cm	75	00673	15,20
	200 cm	75	00666	17,41
Ø 12 cm	250 cm	75	00668	21,74
	125 cm	49	00691	15,78
	150 cm	49	00693	18,99
	175 cm	49	00701	22,12
	200 cm	49	00696	25,28

Abmessung	Länge	Oberflächenbearbeitung	Art. Nr.	Preis €/Stück
Ø 8 - 10 cm	150 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	8,90
	170 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	10,30
	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	12,10
Ø 10 - 14 cm	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09555	18,60
	220 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09914	21,80
	250 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09556	23,30
Umfang 24 - 26 cm	150 cm	sägegespalten, gespitzt, gefast	09557	6,50
	170 cm	sägegespalten, gespitzt, gefast	09558	7,60
Umfang 28 - 30 cm	150 cm	sägegespalten, gespitzt, gefast	09559	8,60
	170 cm	sägegespalten, gespitzt, gefast	09560	9,70

Umfang	vergleichbarer Durchmesser Ø
24 - 26 cm	Ø ca 7-8 cm
28 - 30 cm	Ø ca 8 - 10 cm

Rundstangen • Geländerpfosten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Koppelzaun (Rundstangen), braun imprägniert

Rundstangen für Koppelzäune, Sandkasteneinfassungen und Spielgeräte

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung		Art. Nr.	Preis
Längen	Ø		€/lfm
300, 400, 500 cm	8 cm	00807	4,60
	10 cm	00809	6,40
	12 cm	00810	8,30
	14 cm	00811	13,90
	16 cm	00812	20,60
	18 cm	00813	26,30
	20 cm	00814	32,50



Geländerpfosten

Oben rund ausgefräst zur optimalen Auflage der Rundhölzer

zylindrisch gefräst, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt

Abmessung	Art. Nr.	Fichte		Lärche	
		Preis €/lfm	Art. Nr.	Preis €/lfm	
Ø 10 cm	09716	11,70	09719	20,10	
Ø 12 cm	09717	14,40	09720	26,20	
Ø 14 cm	09718	19,10	09721	32,50	

Kupferabdeckblech für Geländer		Art. Nr.	€/Stk.
Ø 10 cm		09722	18,30
Ø 12 cm		09723	18,90
Ø 14 cm		09724	19,50



Hindernis- und Schneefangstangen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Hindernisstangen

Hindernisstangen für den Pferdereitsport

Kernfreie Fichtenrundhölzer, zylindrisch gefräst, getrocknet, mit Dispersionslack (auf Wasserbasis) gestrichen. Auf Wunsch 2-, 3- oder 4-farbig.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 95 mm, Längen: 300, 350 und 400 cm		
2 - farbig	07459	18,60
3 - farbig	07460	19,60
4 - farbig	07461	20,80



Schneefangstangen

Kunststoffabdeckkappe

weiß, Ø 95 mm	Art. Nr.	€/Stk.
	09160	1,20




Schneefangstangen zur Sicherung vor Dachlawinen

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün
Lärche: unbehandelt

Abmessungen	Stk./ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
			Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
10/300 cm	75	00815	19,20	09643 47,10
10/400 cm	75	00816	25,60	09644 62,80
10/500 cm	75	00817	32,00	09645 78,50
10/600 cm	54	00818	45,10	09646 94,20
12/300 cm	49	00819	24,90	07183 65,10
12/400 cm	49	00820	33,20	07184 86,80
12/500 cm	49	00821	41,50	07181 108,50
12/600 cm	35	00822	57,90	07182 130,20
14/300 cm	36	07084	41,70	09647 84,30
14/400 cm	36	07086	55,60	09648 112,40
14/500 cm	36	07088	69,50	09649 140,50

Dachhaken für Schneefangstangen

gekröpft



	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
verzinkt	40	07235	19,20
kunststoffbeschichtet, braun	40	07236	24,80
kunststoffbeschichtet, rot	40	07237	24,80

Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Eiche – Lärche

Alternative zum kesseldruckimprägnierten Holz.

Beide Holzarten haben sehr gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften.

Kernholz ist sehr dauerhaft, daher ist keine Imprägnierung notwendig.



Lärche

Eiche

Eiche – Lärche: Rundholz-Palisaden

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, unbehandelt

			Eiche	Lärche	
Abmessung			Preis	Art. Nr.	Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm	Art. Nr.	€/lfm
Ø 6 cm	40 - 400 cm	09594	13,80	09579	7,40
Ø 8 cm	40 - 500 cm	07464	22,70	07197	11,20
Ø 9 cm	40 - 500 cm	09595	27,70	09580	14,10
Ø 10 cm	40 - 500 cm	07466	33,20	07196	15,70
Ø 12 cm	40 - 500 cm	07468	45,70	07198	21,70
Ø 14 cm	40 - 500 cm	07470	60,80	07199	28,10
Ø 16 cm	40 - 500 cm	07472	77,90	07588	36,70
Ø 18 cm*	40 - 500 cm	07593	96,80	07589	51,00
Ø 20 cm*	40 - 500 cm	07594	117,90	07590	63,10
Ø 14 cm	kernfrei	09596	74,70	07591	33,50
Ø 16 cm	kernfrei	09597	95,50	07592	43,80
Ø 18 cm	kernfrei	09598	118,90	09590	55,40

* nicht lagernd

Eiche – Lärche: Pfähle

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, angespitzt, unbehandelt

			Eiche	Lärche	
Abmessung			Preis	Art. Nr.	Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm	Art. Nr.	€/lfm
Ø 6 cm	50 - 300 cm	09601	15,90	07201	9,10
Ø 8 cm	50 - 300 cm	07474	24,20	07203	13,00
Ø 9 cm	50 - 300 cm	09602	29,20	07204	16,20
Ø 10 cm	50 - 300 cm	07475	34,00	07205	17,70
Ø 12 cm	100 - 300 cm	07476	47,30	07206	24,80
Ø 14 cm	100 - 300 cm	07477	62,20	07202	30,30
Ø 16 cm	100 - 300 cm	07478	79,40	07200	39,70

Palisaden geschält

Fichte: weiß geschält, beidseitig gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm
Ø 20 - 25 cm	50 - 500 cm	07595	48,40
Ø 25 - 30 cm	50 - 500 cm	07596	72,20
Ø 30 - 35 cm	50 - 500 cm	07597	100,90
Ø 35 - 40 cm	50 - 500 cm	07598	134,30

Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm
Ø 40 - 45 cm	50 - 500 cm	07599	172,50
Ø 45 - 50 cm	50 - 500 cm	07600	215,60
Ø 50 - 55 cm	50 - 500 cm	07601	263,40
Ø 55 - 60 cm	50 - 500 cm	07602	316,00



»Maxi«, Fichte grün

»Maxi«, Lärche

Sandkasten »Maxi«

6-eckig, Bohlen 4,5 x 19,0 cm, 4-seitig gehobelt und gefast, Stirnkanten gefast, vormontiert, incl. 30 Spax 6/100,

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Lärche: unbehandelt

		Fichte		Lärche	
Abmessung	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Innen - Ø	150 cm				
Außen - Ø	220 cm	4	07154 294,30	07215	368,00
Höhe	24 cm				

Deckel für Sandkasten »Maxi«

2-teilig aus 14 mm starken Brettern,

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Lärche: unbehandelt

		Fichte		Lärche	
Abmessung	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Innen - Ø	150 cm	4	08203 92,00	09773	116,80



Lärche

Sandkasten für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176

vormontierte Seitenteile, incl. Schrauben

2-lagig, aus Kantholz 9,5 x 9,5 cm, Sitzbrett 4,5 x 15,0 cm, Stirnkanten gefast, vormontiert, incl. 30 Spax 6/100,

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • **Lärche:** unbehandelt



		Fichte		Lärche	
Abmessung		Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
L x B x H					
150 x 150 x 23,5 cm		08084	302,00	08087	366,00
150 x 200 x 23,5 cm		08085	350,40	08088	424,10
200 x 200 x 23,5 cm		08086	395,10	08089	481,90



Weitere Größen auf Anfrage möglich.



Sandkasten-Abdeckplane

wirkungsvoller Schutz gegen Hunde, Katzen, Laub, Abfall und Verunreinigungen aller Art. Aus UV-beständigem, luftdurchlässigem Kunststoffgewebe mit Randverstärkung incl. Abschlusslatte aus Rundholz zum Aufrollen.

Für Sandkasten		Preis €/Stk.
150 x 150	08090	140,70
150 x 200	08091	161,70
200 x 200	08092	164,70



Die folgenden Holz-Spielgeräte sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und zur Verwendung im Freien gefertigt worden. Sie wurden für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren konzipiert. Bei sachgemäßem Gebrauch und Montage entsprechen sie den Bestimmungen und Vorschriften zur Sicherheit und Qualität, wie sie in der Europäischen Richtlinie für Spielzeug EN 71-8 beschrieben werden.



Schaukelsitz aus Hartholz, lasiert

Mit starken PH-Seilen Ø 10 mm.

Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl.

Größe: 155 x 403 mm

Abmessung

Lichte Höhe

250 cm

Preis
Art. Nr. €/Stk.

09570

15,25



Kinderrutsche mit 1Welle

- Farben: gelb, blau, grün und rot
- Polyesterrutsche: 300 cm Länge
- Podesthöhe: 150 cm
- Geeignet zum Anbau für Spieltürme und Schaukeln mit Podest

Bezeichnung

Rutsche mit Welle

Abmessung

Länge

300 cm

Preis
Art. Nr. €/Stk.

07187

168,30



Cert.No. S 2111875



Reifenschaukel

Gebrauchter Gummireifen (Ø ca. 560 mm) mit starken PH-Seilen, Ø 12 mm.

Befestigungen M10, Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl,

schwarze Seilverbindungen aus PP.

Bezeichnung

Lichte Höhe

250 cm

Preis
Art. Nr. €/Stk.

09073

142,30



Vertikale Reifenschaukel

Gebrauchter Gummireifen (Ø ca. 560 mm) mit starken PH-Seilen, Ø 12 mm.

Befestigungen M10, Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl,

schwarze Seilverbindungen aus PP.

Bezeichnung

Lichte Höhe

250 cm

Preis
Art. Nr. €/Stk.

09562

51,60



Schaukel »Steffi« mit Podest

Schaukel »Steffi«

Einfach-Schaukel mit Kunststoffschaukelbrett, Kletterseil und Klettergerüst oder mit Podest, vormontiert, komplett mit Zubehör incl. Montageanleitung, ohne Rutsche

Standfüße Ø 10 cm mit Pfostenkappen,
Querstange Ø 12 cm, Esche-Sprossen Ø 4 cm.
Alle Schrauben mit Abdeckkappen, Torx aus V₂A.
Chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün.

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
L x B x H	07208	425,50
500 x 240 x 270 cm		



Schaukel »Jenny« mit Klettergerüst

Schaukel »Jenny«

Doppel-Schaukel mit Kunststoffschaukelbrett und Klettergerüst oder mit Podest, vormontiert, komplett mit Zubehör incl. Montageanleitung, ohne Rutsche, Standfüße Ø 10 cm mit Pfostenkappen,

Querstange Ø 12 cm, Esche-Sprossen Ø 4 cm.
Alle Schrauben mit Abdeckkappen, Torx aus V₂A.
Chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
L x B x H	07209	425,50
500 x 240 x 270 cm		



Schaukel »Jenny« mit Podest



Wand- schlußstück

Ø 10 cm Querholz



Art. Nr.	Preis €/Stk.
09563	33,40



Rohrverbindungsstücke für Schaukeln

- grün pulverbeschichtet
- 100° schräg
- Blechdicke ca. 2,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung 10 mm Ø
- Winkel zwischen den Beinen 60°

Alle Eckverbindungen und T-Stücke für Rundholz haben ein Spiel von 2,5 mm gegenüber dem nominalen Holzdurchmesser. Sie sind so einfach aufgebaut, dass sie unmöglich falsch montiert werden können und gewährleisten stets eine sichere und ästhetische Verbindung aller Rundhölzer.

Für Durchmesser	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Ø 10 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08256	55,10
Ø 12 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08257	68,00

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



1-fach Kletterschaukel mit Podest und Rutsche

vormontierter Bausatz,
Standfüße Ø 8 cm, Querstange Ø 10 cm,
Kletterleiter 70 cm breit mit Sprossen Ø 4 cm,
Kinderrutsche mit 1 Welle, Podestboden,
komplett incl. Kunststoffschaukelbrett
mit Zubehör und Montageanleitung,
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung

L x B x H

400 x 200 x 220

Art. Nr. Preis
€/Stk.

08263 **380,10**



2-fach Kletterschaukel mit Podest und Rutsche

vormontierter Bausatz,
Standfüße Ø 8 cm, Querstange Ø 10 cm, Kletterleiter 70 cm breit mit Sprossen Ø 4 cm, Kinderrutsche mit 1 Welle, Podestboden,
komplett incl. 2 Kunststoffschaukelbretter, mit Zubehör und Montageanleitung,
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Zur Erhöhung der Standfestigkeit
empfehlen wir den Bodenanker für
Schaukeln (s. Seite 76)

Abmessung

L x B x H

500 x 200 x 220

Art. Nr. Preis
€/Stk.

08262 **418,10**



1-fach-Schaukel »Toni«

vormontierter Bausatz,
Standfüße Ø 8 cm, Querstange Ø 10 cm,
komplett incl. Kunststoffschaukelbrett
mit Zubehör und Montageanleitung,
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung

L x B x H

300 x 200 x 220 cm

Art. Nr.

08260

Preis

€/Stk.

134,20



2-fach-Schaukel »Toni«

vormontierter Bausatz,
Standfüße Ø 8 cm, Querstange Ø 10 cm,
komplett incl. 2 Kunststoffschaukelbrettern
mit Zubehör und Montageanleitung,
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung

L x B x H

400 x 200 x 220 cm

Art. Nr.

08261

Preis

€/Stk.

178,10



1-fach-Kletterschaukel »Toni«

vormontierter Bausatz
Standfüße Ø 8 cm, Querstange Ø 10 cm,
Kletterleiter 70 cm breit mit Sprossen Ø 4 cm,
komplett incl. Kunststoffschaukelbrett
mit Zubehör und Montageanleitung,
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung

L x B x H

400 x 200 x 220 cm

Art. Nr.

08258

Preis

€/Stk.

211,80



Zur Erhöhung der Standfestigkeit
empfehlen wir den Bodenanker für
Schaukeln (s. Seite 76)

2-fach-Kletterschaukel »Toni«

vormontierter Bausatz
Standfüße Ø 8 cm, Querstange Ø 10 cm,
Kletterleiter 70 cm breit mit Sprossen Ø 4 cm,
komplett incl. 2 Kunststoffschaukelbrettern
mit Zubehör und Montageanleitung,
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung

L x B x H

500 x 200 x 220 cm

Art. Nr.

08259

Preis

€/Stk.

249,80


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Hartholz-Trapez

mit ergonomischer Sprosse, (Ø 36 mm, Länge 600 mm), fixiert durch zwei S-Haken und PH-Seilen (Ø 12 mm). Ringe, Achterhaken und S-Haken aus verzinktem Stahl. Schwarze Seilverbindungen aus PE.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe		
250 cm	08280	30,20




Metall-Doppelsitz

einfacher, aber stabiler Doppelsitz, bestehend aus einem rot oder grün pulverbeschichteten Metallrahmen (Rohr-Ø 22 mm) und imprägnierten Kiefernholzsitzen (190x440 mm, Brettstärke 18 mm). Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl, schwarze Seilverbindungen aus PE. Gesamtmaße 920 x 440 x 530 mm, mit PH-Seilen (Ø 12 mm).

Abmessung	Farbe	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe			
250 cm	rot	08282	199,40
250 cm	grün	08283	199,40

Reckstange

aus pulverbeschichtetem Metall (Ø 33 mm), horizontal zwischen zwei Holzstangen zu montieren, Wandstärke 2,5 mm. incl. mit 4 Sechskant-Holzschrauben Ø 8 x 80 mm und Abdeckkappen, zur seitlichen Befestigung, in der Länge 600 mm als Leitersprosse verwendbar



Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe		
Länge 600 mm	09234	30,50
Länge 900 mm	08268	42,20
Länge 1250 mm	08269	46,80



Sicherheits- Schauelsitz, Typ Forto

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus EPDM-Spritzguss mit Alueinlage.

Größe: 500 x 300 mm

komplett mit Edelstahlketten und 2 V₂A -Sicherheitsschaukelhaken.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe	09566	211,70



Sicherheits- Schauelsitz

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 moosgummiummantelt, mit Alueinlage.

Größe: 430 x150 mm, komplett mit Halterung für Schaukelbrett und 2 m langen Ketten in V₂A und 2 Sicherheitsschaukelhaken aus Edelstahl.

Schauelsitz	Art. Nr.	Preis €/Stk.
schwarz	08131	231,40
blau	08132	237,10
grün	08133	237,10
rot	08134	237,10



Sicherheitsschaukelhaken

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus Edelstahl mit Drehwirbel, wartungsfrei, Befestigungsbolzen M12, Bolzenlänge: 160 mm,

Für 6 und 8 mm Edelstahlketten geeignet


Art. Nr.	Preis €/Stk.
08137	32,80



Sicherheits-Babysitz, Typ Forto

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus EPDM-Spritzguss mit Alueinlage, komplett mit Edelstahlketten und Schäkel am oberen Ende Größe: 240x460x235 mm

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe	09567	283,20
250 cm ohne V ₂ A - Sicherheitsschaukelhaken	09568	348,80
250 cm inkl. V ₂ A - Sicherheitsschaukelhaken		



Schaukelhaken

verzinkte Stahlhaken mit Bügel, über die Querstange zu schieben. Karabinerhaken mit Nylonlager, Schraube M10 und Sicherheitsmutter. Blechdicke des Bügels 3 mm, Breite 35 mm. Außenabmessungen des Karabinerhakens 100x 50 mm, Ø 10 mm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk.
Typ 1 für Kantholz 9 x 9 cm	08286	7,40
Typ 2 für Rundholz Ø 12 cm	08061	8,70
Typ 3 für Rundholz Ø 10 cm	08060	7,40



Babysitz

spritzgeformter HDPE-Kunststoffsitz mit separatem T-Stück und Sicherheitsgurten mit Klettverschluss. Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl. Schwarze Seilverbindungen aus PP. Gesamtgröße des Sitzes 360 x 390 x 490 mm. PH-Seile mit 12 mm Ø. Alter: bis 36 Monate

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe	08580	56,20
Farben: rot/gelb + violett/limone		



Babysitz verstellbar

HDPE-Kunststoffsitz mit Sicherheitsgurt. Bestehend aus 3 Teilen, welche auseinandernehmbar sind. Wächst mit dem Kind mit, vom Babysitz bis zur normalen Schaukel. Die Rückenlehne kann in 2 Positionen verstellt werden. Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl. Schwarze Seilverbindungen aus PP. PH-Seile mit 12 mm Ø. Alter: bis 36 Monate (nur im kompletten Zustand). Gesamtgröße des Sitzes 455 x 300 x 395 mm.


Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe	09569	95,90



Babysitz Canvas

Lackierter Holzrahmen mit Stoffsitzen und Sicherheitsgurt. Ringe und Stellachsen aus verzinktem Stahl. PP-Seile mit 10 mm Ø. Gesamtgröße: 305x450x300 mm

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe	09883	36,50



Bodenanker für Schaukeln und Spielturm

feuerverzinkte Bodenverankerung aus Stahl für Spielplatzeinrichtungen; für alle Arten von Pfosten. Gesamtlänge 525 mm; Schneidscheibe mit scharfen Kanten (Ø 100 mm). Geliefert mit einer Sechskant-Holzschraube (Ø 10 x 70 mm) und Unterlegscheibe für die Befestigung am Pfosten.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
525 mm	08266	7,80

Strickleiter

bestehend aus Hartholzsprossen (Ø 35 mm, Länge 400 mm) und PH-Seilen (Ø 12 mm), durch und um die Sprossen verknötet.

Sprossenabstand 350 mm; Seillänge oben variabel. Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl. Schwarze Seilverbindungen aus PE.



Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Leiterlänge		
210 cm	6 Sprossen	08582 58,00
245 cm	7 Sprossen	08583 66,60

Knotenseil

Kletterseil mit Knoten in Abständen von etwa 500 mm, PH-Seil im Ø von 25 mm. Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl, schwarze Seilverbindungen aus PP.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Seillänge		
210 cm	3 Knoten	09076 50,30

Kletterseil


aus PH-Kunststoff (Ø 25 mm). Ring aus verzinktem Stahl. Schwarze Seilverbindungen aus PE.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Seillänge		
210 cm	08138	38,70

Strickleiter

Knotenseil

Kletterseil



Kunststoffbrett

mit Stellachten und Ringen im Foliensack

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
L x B		
430 x 175 mm	08135	27,80



Turnringe

lasierete Multiplexringe (Grifföffnung-Ø 145 mm, Holz-Ø 25 mm) mit PP-Seilen (Ø 12 mm). Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl. Schwarze Seilverbindungen aus PE.

Abmessung	Art. Nr.	Preis
Lichte Höhe		€/Paar
250 cm	08584	43,70



Holztrapez mit Kunststoffringen

Ringtrapez bestehend aus einer Hartholzspresse (Ø 35 mm, Länge 580 mm), zwei Vollplastikringen (HDPE) in Dreiecksform (Grifföffnung 130 x 120 mm) und PH-Seilen (Ø 12 mm). Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl, schwarze Seilverbindungen aus PP.

Abmessung	Farben	Art. Nr.	Preis
Lichte Höhe			€/Stk.
250 cm	gelb und grün	09077	30,90




Handgriffe mit Schrauben

Farbe	Art. Nr.	Preis
gelb	08128	€/Paar
		21,00



Nestschaukel

wasserabweisendes PE-Material, mit schwarzen Seilverbindungen aus PP, vormontierte Einzelteile.



Cert.No. S 2111875

Abmessung

Lichte Höhe	Farben	Art. Nr.	Preis €/Stk.
240 cm	schwarz/blau	09778	95,10
240 cm	schwarz/grün	09796	95,10




Nestschaukel, länglich

kann auch als Hängematte verwendet werden, wasserabweisendes PE-Material, mit schwarzen Seilverbindungen aus PP, vormontierte Einzelteile, geeignet für ein Maximalgewicht von 150 kg.

Abmessung

Lichte Höhe	Farben	Art. Nr.	Preis €/Stk.
240 cm	grün	09939	123,40
240 cm	schwarz	09940	123,40
240 cm	bunt	09941	123,40




Spielgeräte + Pfostenschuhe

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Ovale Nestschaukel

Schwarze Seilverbindungen aus PP mit weichem Rand. Ringe und Stellachten aus verz. Stahl. Haken für Doppelsitz-Schaukeln verwenden.



Abmessung	Farben	Art. Nr.	Preis €/Stk
Lichte Höhe	blau und grün	09779	188,80

Haken für Doppelsitz-Schaukeln

Verzinkter Stahlhaken für Doppelsitzschaukeln mit Nylonlager. Passt auf Rundholz (Ø 90 bis zu 120 mm) und Vierkantholz (90 x 90 mm). Gewinde M12, Fixierung mit Sicherheitsmutter und Zwischenscheibe.

Außenabmessungen: Karabinerhaken 100 x 50 mm, Ø 10 mm. Gesamtabmessungen 350 x 60 x 175 mm, 300 mm zwischen den Karabinerhaken.

Art. Nr.	Preis €/Stk
09072	31,20

Pfostenschuhe für den öffentlichen kommunalen Bereich, GS-geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176-1



Pfostenschuh Typ 1



Pfostenschuh Typ 2

Pfostenschuh Typ 1 für Pfosten 11.5x11.5 cm (Lichte Weite 10.3 cm)

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk
Pfostenschuh Typ 1	Gesamtlänge 900 mm/ Materialstärke 6 mm	08901	90,00

Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 14 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk
Pfostenschuh Typ 2 (14cm)	Gesamtlänge 900 mm Materialstärke 3 mm	08902	96,00

Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 16 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk
Pfostenschuh Typ 2 (16cm)	Gesamtlänge 900 mm Materialstärke 3 mm	08907	103,00

Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 18 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk
Pfostenschuh Typ 2 (18cm)	Gesamtlänge 900 mm Materialstärke 5 mm	08908	149,00

Spielturm »Nußdorf«

Art. Nr. 08308



Bestehend aus vormontierten Teilen:

- Spielturm ohne Pfostenschuhe
- Satteldach
- Feuerwehrrutschstange
- V₂A Anbaurutsche gerade, B = 48 cm, PH 150 cm

Spielturm Nußdorf PH 150 cm, ohne Pfostenschuhe
Preis €/Stk. 6059,00



Abbildung:
Sonderausführung in Lärche unbehandelt

Bestehend aus vormontierten Teilen:

- Spielturm mit 5 Pfostenschuhen Typ 1
- Satteldach
- Feuerwehrrutschstange
- V₂A Anbaurutsche gerade, B = 48 cm, PH 150 cm

Spielturm Nußdorf PH 150 cm, mit Pfostenschuhen Typ 1
Preis €/Stk. 6509,00

Materialbeschreibung:
Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

Spielturm, PH 150 cm

- Bodenrahmen aus Kanthölzern 7,5 x 7,5 cm
- Böden aus Bohlen 4,5 x 9,5 cm
- Standpfosten aus Kanthölzern 11,5 x 11,5 cm
- Leiteraufstieg, Eschesprossen Ø 40 mm

Satteldach

- Dachflächen, Nut- und Federbretter

Feuerwehrrutschstange

- Metallkonstruktion aus Edelstahl V₂A

Free-Climbingwand mit Klettergriffen, PH 150 cm

- Klettergriffe in verschiedenen Größen und Farben

Anbaurutschbahn V₂A, PH 150 cm

- gerade, aus Volledelstahl

Sämtliche Hölzer kernfrei, 4-seitig gehobelt und gefast.
Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehauelter Lärche erhältlich.



Bestehend aus:
Spielturm mit Böden, Brüstungen, Kletterwand und Leiteraufstieg, kompl. zusammengebaut

Anbauteile:
1 Satteldach
1 Feuerwehrrutschstange
1 Anbaurutschbahn V₂A

Maße:
L x B x H: 148 x 148 x 350 cm
Podesthöhen: OG 150 cm,
UG 19 cm
Platzbedarf: 800 x 506,5 cm

Untergrund:
Kritische Fallhöhe 150 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:
5 Stück (60 x 60 x 60 cm)
1 Stück (40 x 40 x 60 cm)
1 Stück (70 x 50 x 40 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)
ca. 250 kg

Spielturm »Deggendorf«

Art. Nr. 08357



Bestehend aus vormontierten Teilen:

- Spielturm ohne Pfostenschuhe
- Satteldach
- Feuerwehrrutschstange
- GFK Anbaurutsche gerade, B = 70 cm, PH 150 cm

Spielturm Deggendorf PH 150 cm, ohne Pfostenschuhe
Preis €/Stk. 4033,00



Bestehend aus vormontierten Teilen:

- Spielturm mit 5 Pfostenschuhen Typ 1
- Satteldach
- Feuerwehrrutschstange
- GFK Anbaurutsche gerade, B = 70 cm, PH 150 cm

Spielturm Deggendorf PH 150 cm, mit Pfostenschuhen Typ 1
Preis €/Stk. 4483,00

Materialbeschreibung:
Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

Spielturm, PH 150 cm

- Bodenrahmen aus Kanthölzern 7,5 x 7,5 cm
- Böden aus Bohlen 4,5 x 9,5 cm
- Standpfosten aus Kanthölzern 11,5 x 11,5 cm
- Leiteraufstieg, Eschesprossen Ø 40 mm

Satteldach

- Dachflächen, Nut- und Federbretter

Feuerwehrrutschstange

- Metallkonstruktion aus Edelstahl V₂A

Free-Climbingwand mit Klettergriffen, PH 150 cm

- Klettergriffe in verschiedenen Größen und Farben

Anbaurutschbahn GFK, 70 cm breit, PH 150 cm

- gerade, GFK-armiert, gerundete Handläufe, nahtlose Schalenform, bunt eingefärbt
- Betoneinbauanker am Rutschenauslauf

Sämtliche Hölzer kernfrei, 4-seitig gehobelt und gefast.
Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehauelter Lärche erhältlich.



Bestehend aus:
Spielturm mit Böden, Brüstungen, Kletterwand und Leiteraufstieg, kompl. zusammengebaut

Anbauteile:
1 Satteldach
1 Feuerwehrrutschstange
1 Anbaurutschbahn GFK

Maße:
L x B x H: 148 x 148 x 350 cm
Podesthöhen: OG 150 cm,
UG 19 cm
Platzbedarf: 800 x 506,5 cm

Untergrund:
Kritische Fallhöhe 150 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:
5 Stück (60 x 60 x 60 cm)
1 Stück (40 x 40 x 60 cm)
1 Stück (80 x 50 x 40 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)
ca. 250 kg

Alle unsere Spielgeräte sind GS - geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176

Vogelnestschaukel Art. Nr. 08561



Vogelnestschaukel,
ohne Pfostenschuhe

Vogelnestschaukel,
mit Pfostenschuhen Typ 2 (16)

Preis €/Stk. 3116,00

Preis €/Stk. 3528,00

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten zylindrisch gefräst, Ø 16 cm
- Querbalken zylindrisch gefräst, Ø 18 cm

Vogelnestschaukel mit Abhängung an 2 Punkten

- Vogelnestschaukelkorb, Durchm. 120 cm, mit Prallschutz, Zwei-Punkt-Aufhängung, farbiger Seilring gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte, Aufhängeketten mit Schlauchüberzug
- Sicherheits-Kreuzgelenk, verstärkte Ausführung, mit PA-Lager und zusätzlicher Teflonbuchse, zusätzliches Fanglager und Kette

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Querbalken
- 2 Sicherheits-Kreuzgelenke mit Fanglager V.A
- 1 Vogelnestschaukelkorb mit Abhängung an 2 Punkten
- 2 Edelstahlaussteifungen

Maße:

Lichte Höhe: 210 + 250 cm
Breite: ca 420 cm

Platzbedarf:

870 x 440 cm / LH 250 cm
780 x 420 cm / LH 210 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 195 bzw. 210 cm
(siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

4 Stück (80 x 80 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)
ca. 70 kg



Vogelnestschaukel mit 1- fach Schaukel Art. Nr. 08597



Vogelnestschaukel mit 1 - fach Schaukel,
ohne Pfostenschuhe

Vogelnestschaukel mit 1 - fach Schaukel,
mit Pfostenschuhen Typ 2 (16)

Preis €/Stk. 3408,00

Preis €/Stk. 3820,00

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten zylindrisch gefräst, Ø 16 cm
- Querbalken zylindrisch gefräst, Ø 18 cm

Vogelnestschaukel mit Abhängung an 2 Punkten

- Vogelnestschaukelkorb, Durchm. 120 cm, mit Prallschutz, Zwei-Punkt-Aufhängung, farbiger Seilring gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte, Aufhängeketten mit Schlauchüberzug
- Sicherheits-Kreuzgelenk, verstärkte Ausführung, mit PA-Lager und zusätzlicher Teflonbuchse, zusätzliches Fanglager und Kette

Sicherheits - Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahlleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingiedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Querbalken
- 2 Sicherheits-Kreuzgelenke mit Fanglager V.A
- 1 Vogelnestschaukelkorb mit Abhängung an 2 Punkten
- 1 Sicherheits-Schaukelsitz
- 2 Sicherheits-Schaukelgelenke, Schaukelketten V.A
- 2 Edelstahlaussteifungen

Maße:

Lichte Höhe: 210 + 250 cm
Breite: ca 420 cm

Platzbedarf:

870 x 620 cm / LH 250 cm
780 x 620 cm / LH 210 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 195 bzw. 210 cm
(siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

4 Stück (80 x 80 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)
ca. 90 kg



Vogelnestschaukel mit Metallquerbalken Art-Nr. 09945



Vogelnestschaukel mit Metall-
querbalken
ohne Pfostenschuhe

Vogelnestschaukel mit Metall-
querbalken mit Pfostenschuhen
Typ 1

Preis €/Stk 2828,00

Preis €/Stk 3188,00

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Kanthölzern 11.5x11.5 cm
- Metallquerbalken feuerverzinkt

Vogelnestschaukel mit Abhängung an 2 Punkten

- Vogelnestschaukelkorb, Durchm. 120 cm, mit Prallschutz, Zwei-Punkt-Aufhängung, farbiger Seilring gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte, Aufhängeketten mit Schlauchüberzug
- Sicherheits-Kreuzgelenk, verstärkte Ausführung, mit Nylonlager, Fanglager und Kette

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Metallquerbalken
- 2 Sicherheits-Kreuzgelenke mit Fanglager V.A
- 1 Vogelnestschaukelkorb mit Abhängung an 2 Punkten

Maße:

Lichte Höhe: 210 + 250 cm
Breite: ca.: 400 cm

Platzbedarf:

870x440 cm / LH 250 cm
780x420 cm / LH 210 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 195 bzw. 210 cm
(siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

4 Stück (80 x 80 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)
ca. 50 kg



Alle unsere Spielgeräte sind GS - geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176

1- und 2-fach Schaukel mit Turnringen



1-fach Schaukel mit Turnringen LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1085,00

1-fach Schaukel mit Turnringen LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1469,00

1-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1109,00

1-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1493,00

2-fach Schaukel mit Turnringen LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1376,00

2-fach Schaukel mit Turnringen LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1760,00

2-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1400,00

2-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1784,00

Art.Nr. 1-fach LH 200: 08596-1

Art.Nr. 1-fach LH 250: 08596-2

Art.Nr. 2-fach LH 200: 08596

Art.Nr. 2-fach LH 250: 08606

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm

Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Turnringe

- Turnringe aus Polyester, weiß, Herkulesmaterial (Nylon ummantelte Stahllitzen) Ø 16 mm, mit Stellkette

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.



Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Querbalken
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 4 (6) Sicherheits-Schaukelgelenke
- Schaukelketten V₂A
- 2 Turnringe

Maße:

Lichte Schaukelhöhe: 200 + 250 cm
Breite: 550 cm

Platzbedarf:

- 1-fach 850 x 590 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm
- 1-fach 750 x 590 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm
- 2-fach 850 x 720 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm
- 2-fach 750 x 720 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 cm + 170 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

4 Stück (60 x 60 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

ca. 42 kg

1- und 2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK- oder V₂A-Anbaurutsche



1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
2360,00

1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
2936,00

1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V₂A-Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
4263,00

1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V₂A-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
4839,00

2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
2652,00

2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
3228,00

2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V₂A-Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
4555,00

2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V₂A-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
5131,00

Art.Nr. 1-fach + GFK-Rutsche: 08571

Art.Nr. 1-fach + V₂A-Rutsche: 08572

Art.Nr. 2-fach + GFK-Rutsche: 08574

Art.Nr. 2-fach + V₂A-Rutsche: 08576

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Leiterelemente, Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- kernfreie Eschenrundsprossen Ø 40 mm, verdrehsicher verzapft
- Podestboden, kernfrei, 4-seitig gehobelt und gefast, Bohlen 4,5 x 9,5 cm

Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Anbaurutschbahn GFK oder V₂A PH 150 cm

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.



Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 2 Leiterelemente
- 1 Querbalken
- 6 Kunststoff-Pfostenabdeckkappen
- 1 Podestboden
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitz
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke
- 2 (4) Edelstahl-Schaukelketten
- 1 GFK oder V₂A Anbaurutschbahn

Maße:

Lichte Schaukelhöhe: 250 cm
Breite: 450 oder 580 cm

Podesthöhen: 150 cm

Platzbedarf:

940 x 725 cm oder 940 x 595 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 170 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

6 Stück (60 x 60 x 60 cm)

1 Stück (80 x 50 x 40 cm) GFK-Rutsche

1 Stück (70 x 50 x 40 cm) V₂A-Rutsche

Gewicht: (größtes Einzelteil)

ca. 42 kg oder 60 kg

Alle unsere Spielgeräte sind GS - geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176

1- und 2- fach Schaukel RH14 mit Klettergerüst



Art.Nr. 1-fach LH 200: 08568-1

Art.Nr. 1-fach LH 250: 08602

Art.Nr. 2-fach LH 200: 08568

Art.Nr. 2-fach LH 250: 08569

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Leiterelemente, Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- kernfreie Eschenrundsprossen Ø 40 mm, verdrehsicher verzapft

Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.



Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 2 Leiterelemente
- 1 Querbalken
- 6 Kunststoff-Pfostenabdeckkappen
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke
- 2 (4) Edelstahl-Schaukelketten

Maße:

Lichte Schaukelhöhe: 200 + 250 cm
Breite: 434 oder 564 cm

Platzbedarf:

1-fach LH200: 750 x 595 cm
1-fach LH250: 850 x 595 cm
2-fach LH200: 750 x 725 cm
2-fach LH250: 850 x 725 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145+170 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

6 Stück (60 x 60 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

ca. 70 kg

1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
944,00

2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1235,00

1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1520,00

2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1811,00

1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
978,00

2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1266,00

1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1554,00

2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.
1842,00

1- und 2- fach Schaukel RH 18



Art.Nr. 1-fach: 08598

Art.Nr. 2-fach: 08599

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 18 cm
- Metallquerstange, rund Ø 88,9 mm, mit angeschweißten Montageplatten, feuerverzinkt

Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.



Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 1 Metallquerstange
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke
- Schaukelketten V_A

Maße:

Lichte Schaukelhöhe: 200 cm
Breite: 236 oder 366 cm

Platzbedarf: 750 x 270 cm oder 750 x 400 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

2 Stück (100 x 100 x 80 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

ca. 60 kg

1-fach Schaukel RH 18, LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1053,00

1-fach Schaukel RH 18, LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (18)

Preis €/Stk.
1352,00

2-fach Schaukel RH 18, LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.
1352,00

2-fach Schaukel RH 18, LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (18)

Preis €/Stk.
1650,00

Alle unsere Spielgeräte sind GS - geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176

1- und 2- fach Schaukel RH 14



Art.Nr. 1-fach LH 200: 08562

Art.Nr. 1-fach LH 250: 08563

Art.Nr. 2-fach LH 200: 08564

Art.Nr. 2-fach LH 250: 08565



Materialbeschreibung:

- Holzkonstruktion aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Hölzern
- Standpfosten und Leiterelemente aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
 - Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm

Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Querbalken
- 1 (2) Sicherheits - Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits - Schaukelgelenke
- Schaukelketten V2A

Platzbedarf:

- 1-fach 850 x 310 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm
- 1-fach 750 x 310 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm
- 2-fach 850 x 440 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm
- 2-fach 750 x 440 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm

Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz, geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 + 170 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

4 Stück (60 x 60 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

ca. 42 kg

1-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 659,00 ohne Pfostenschuhe

2-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 952,00 ohne Pfostenschuhe

1-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 1043,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

2-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 1336,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

1-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 684,00 ohne Pfostenschuhe

2-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 976,00 ohne Pfostenschuhe

1-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 1068,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

2-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 1360,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

2-fach Schaukel mit Metallquerbalken KH 11.5 cm Art-Nr. 09946



Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Kanthölzern 11.5x11.5 cm
- Metallquerbalken feuerverzinkt

Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz, geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Ketten-Anschluss, Sicherungsmuttern, Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.

Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Metallquerbalken
- 4 Sicherheits-Schaukelgelenke
- 2 Sicherheits-Schaukelsitze
- Schaukelketten V2A

Maße:

Lichte Höhe: 200 + 250 cm
Breite: ca.: 400 cm

Platzbedarf:

850x440 cm / LH 250 cm
750x440 cm / LH 200 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 bzw. 170 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

4 Stück (60x60x60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

ca. 50 kg



2-fach Schaukel mit Metallquerbalken ohne Pfostenschuhe

2-fach Schaukel mit Metallquerbalken mit Pfostenschuhen Typ 1

Preis €/Stk 1761,00

Preis €/Stk 2121,00

Holzwappe mit Standpfosten 2- und 4- sitzig



2-sitzig:

Art.Nr. 08750

4-sitzig:

Art.Nr. 08760



Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten und Wippbalken aus gefrästen Rundhölzern, Ø 20cm
- Edelstahl-Haltegriffe und Wippagerung, wartungsfrei

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.

Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 1 Wippbalken
- 2 od. 4 Edelstahl-Haltegriffe
- 1 Edelstahl-Wippagerung mit Montagewanne

Maße:

Länge 400 cm, Höhe 75 - 130 cm

Platzbedarf: 700 x 400 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 130 cm (siehe Seite 94, Fallschutztabelle)

Fundamente:

1 Stück (120 x 100 x 80 cm)

Gewicht:

ca. 85 kg

Holzwappe mit Standpfosten 2 - sitzig
Preis €/Stk 913,00

Holzwappe mit Standpfosten 4 - sitzig
Preis €/Stk 1133,00

Alle unsere Spielgeräte sind GS - geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176

Federtiere

Bestehend aus:

- 1 Federwippgerät Montagesatz
- 1 Wippfeder
- 1 Einbauanker
- 1 Pack. Schrauben und Muttern
- Montage-, Pflege- und Wartungsanleitung

Geeignet für den öffentlichen und kommunalen Bereich, GS-geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176 - 6

- Maße:** ca. 900-1400 x 250 x 1345 mm (LxBxH) komplett montiert
Untergrund: kritische Fallhöhe unter 60 cm (s. Seite 94, Fallschutztabelle)
Fundamente: 1 Stück (60 x 60 x 60 cm)
Gewicht: ca. 24,7 - 32,8 kg
Platzbedarf: Durchm. 420 cm = 13,85 m²

Materialbeschreibung:

- aus PE-Kunststoff (HDPE) 19 mm stark, Konturen eingefräst
- verstärkte Handgriffe und Fußraster aus Kunststoff mit Antirutschprofil
- Spiralfedern, hochwertiger, epoxydbeschichteter Federstahl
- Einbauanker kpl. feuerverzinkt
- vandalismussicher



Flugzeug Art.Nr. 08820



Motorroller Art.Nr. 09239



Pferdchen Art.Nr. 09238



T-Rex Art.Nr. 09942



Tricera Art.Nr. 09943



Fuchs Art.Nr. 09944



Kuh Art.Nr. 08809



Drache Art.Nr. 08808



Elefant Art.Nr. 08805



Esel Art.Nr. 08806



Seehund Art.Nr. 08807



Krokodil Art.Nr. 09235



Rhinozeros Art.Nr. 09236



Wildpferd Art.Nr. 09237



Haie Art.Nr. 09777
Doppelsitzer



Frosch Art. Nr 09797
4 - fach Sitzer

Typ	Art. Nr.	Preis €/Stk
Flugzeug	08820	535,00
Motorroller	09239	535,00
Pferdchen	09238	535,00
T-Rex	09942	535,00
Tricera	09943	535,00
Fuchs	09944	604,00
Kuh	08809	604,00
Drache	08808	604,00
Elefant	08805	604,00
Esel	08806	604,00
Seehund	08807	604,00
Krokodil	09235	604,00
Rhinozeros	09236	604,00
Wildpferd	09237	604,00
Haie	09777	849,00
Frosch	09797	998,00



Kunststoff-Tellerschaukel

Tellerschaukel aus spritzgeformtem HDPE-Kunststoff mit PH-Seilen und einem Ø von 12 mm (Sitz-Ø 280 mm). Ringe und Achterhaken aus verzinktem Stahl, schwarze Seilverbindungen aus PP.

Abmessung	Farben	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe		08290	31,70
250 cm	gelb und grün		



Euroflex Fallschutzplatte

Anwendungsmöglichkeiten:

EUROFLEX Fallschutzplatten gewährleisten höchsten Sicherheitsstandard auf Kinderspielflächen, unter Schaukeln, Klettergerüsten, Wippen und Rutschen. Darüber hinaus finden sie auch in anderen Bereichen Anwendung:

- auf Gehwegen in Pflegeheimen und Rehabilitationszentren
- auf Terrassen,
- auf Pausenhöfen, unter Turn- und Klettergeräten
- geeignet für den öffentlichen und kommunalen Bereich



EN 1177

Abmessung	Farbe	Gewicht/ Stück	Max. Fallhöhe	Art. Nr.	Preis €/Stk.
500 x 500 x 50 mm	rot	ca. 7,5 kg	1,50 m	08910	37,90
1000 x 500 x 50 mm	rot	ca. 15,0 kg	1,50 m	08910	75,80

Material: Gummigranulat

Bohlen und Kanthölzer

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Bohlen und Kanthölzer – in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtcl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirglärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt


Bezeichnung	Bearbeitung	Abmessung Fertigmaß cm	Länge cm	Stück/ Palette	Fichte/ Kiefer		Lärche	
					Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	3,5 x 5,5	400	60	07119	15,05	08146	21,06
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	3,5 x 5,5	500	60	07407	18,81	08147	26,34
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	5,5 x 7,5	400	50	07149	30,02	07409	41,83
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	5,5 x 7,5	500	50	07408	37,53	07410	52,33
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	400	40	02100	40,05	06005	55,73
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	500	40	02101	50,09	06006	69,71
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	400	24	02102	62,35	06007	87,08
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	500	24	02103	78,12	06008	108,95
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	11,5 x 11,5	400	35	02104	89,94	06009	125,51
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	11,5 x 11,5	500	35	02105	112,44	06010	156,88
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	13,5 x 13,5	400	20	02128	122,37	08144	170,85
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	13,5 x 13,5	500	20	02129	153,01	08145	213,51
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 9,5	400	48	02106	31,18	06011	43,54
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 9,5	500	48	02107	39,07	06012	54,46
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 15,0	400	30	02108	46,86	06013	65,39
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 15,0	500	30	02109	58,59	06014	81,71
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 19,0	400	24	02110	62,19	06015	87,08
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 19,0	500	24	02111	78,12	06016	108,95
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	300	40	07418	21,06	06023	29,38
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	400	40	02112	28,13	06017	39,24
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	500	40	02113	35,12	06018	49,00
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	300	60	08246	19,15	09805	25,07
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	400	60	07100	25,54	07102	33,42
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	500	60	07101	31,90	06019	41,83
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	300	60	02131	23,92	08148	31,36
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	400	60	02116	31,90	07103	41,83
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	500	60	02117	39,88	06020	52,33
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 19,0	400	32	07152	39,88	07111	52,33
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 19,0	500	32	07153	49,84	07112	65,39
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	100	15	02121	63,34	07500	81,71
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	150	15	02122	94,97	07501	122,57
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	200	15	02123	126,69	07502	163,41
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	250	15	02124	158,31	07503	204,27
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	300	15	02125	189,94	07504	245,12
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	400	15	02130	239,40	07505	326,83
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	500	15	02120	299,24	07506	408,55
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	17,5 x 23,5	400	12	02126	275,76	08149	376,99
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	17,5 x 23,5	500	12	02127	344,67	08150	471,25
Kantholz	sägerau	6,0 x 8,0	500	50	02114	33,78	06021	44,53
Kantholz	sägerau	10,0 x 10,0	500	24	02115	70,34	06022	89,06
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 4,5	400	60	07436	11,22	07437	13,63
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 6,5	400	60	07438	16,12	07439	18,45
Rostlatte	4-seitig gehobelt, 2 Längskanten gerundet	2,5 x 7,5	400	60	01400	18,45	01420	21,85
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 9,5	400	50	01401	22,93	01421	26,16
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 11,5	400	50	07440	27,51	07441	31,36
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 6,5	400	60	07442	12,89	07443	14,76
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 9,5	400	50	07444	18,34	07445	20,93
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 11,5	400	50	07446	22,01	07447	25,08

Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Thermo-Esche, gerillt 25 x 125 mm



Thermo-Esche, geriffelt 21 x 100 mm

in Thermo-Esche

4-seitig gehobelt + gefast mit oder ohne Seno-Profil

Ökologische Alternative zu Tropenhölzern

Thermo-Esche, heimisches Hartholz, edel und langlebig

Eigenschaften:

- schonende thermische Veredelung ohne chemische Zusätze
- gleichmäßige, warme Farbtöne, mittel- und dunkelbraun
- witterungsbeständig, Dauerhaftigkeitsklasse 1
- dimensionsstabil
- nahezu astfreies Holz in Barfußqualität
- keine Auswaschungen
- mögliche Oberflächen: glatt od. fein geriffelt od. gerillt


Abmessung

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/lfm
21 x 100 mm	09780	15,00
25 x 125 mm	09781	20,10


Längen von 200 - 450 cm möglich

Andere Querschnitte möglich, bis max. 60 mm Stärke


Preis auf Anfrage



Thermo-Esche 25 x 125 mm, eins. gerillt, eins. glatt gehobelt, seitlich mit Seno-Profil



Thermo-Esche 21 x 100 mm, eins. fein geriffelt, eins. glatt gehobelt, seitlich mit Seno-Profil



Diverse Querschnitte Thermo-Esche



SenoFix® für verdeckte Befestigung

inkl. Schrauben

100 Stk./Karton

Verbrauch ca. 16 Stk./m²

Karton

Karton	Art. Nr.	Preis €/Stk.
	09782	162,40

Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Eicherterrassenbelag 25 x 120 mm, 4-seitig gehobelt + gefast



Eicherterrassenbelag 35 x 150 mm, bombiert



Eicherterrassenbelag 35 x 150 mm, bombiert

in Eiche

unsere heimische Eiche ist die Alternative als Terrassenbelag. Sie ist besonders hart und dauerhaft.


Aufgrund ihrer guten Resistenz (Dauerhaftigkeitsklasse 2) und hohen Eindruckhärte empfiehlt sie sich als Ersatz zu den tropischen Harthölzern und ist dadurch bestens für alle Bereiche im Außenbereich geeignet. Ihre honigbraune Farbe verschafft Ihrer Terrasse ein warmes Ambiente.

Wie jedes andere Holz vergraut sie durch die Bewitterung mit der Zeit und es bildet sich eine graue Patina. Möchten Sie dies verhindern, empfiehlt es sich die Oberfläche 1-2-mal pro Jahr mit einem Pflegeöl zu behandeln.

Des Weiteren sollte durch den hohen Anteil an Gerbsäure jeder Kontakt mit Metall (ausgenommen Edelstahl) vermieden werden, da dies zu Verfärbung des Holzes führt.

Als optimalen, konstruktiven Holzschutz empfehlen wir die bombierte (leichte gerundete) Oberfläche, da das Holz sehr schnell abtrocknet und es sich keine Staunässe bilden kann. Die leichte Rundung ist kaum spürbar und stört nicht beim Aufstellen von Gartenmöbel und der Gleichen.


Abmessung	Bearbeitung	Längen	Stk./Palette	Art. Nr.	Preis €/lfm
25 x 120 mm	4 - seitig gehobelt und gefast	300 + 400 cm	50	09727	13,90
35 x 150 mm	4 - seitig gehobelt und gefast	300 + 400 cm	40	09726	22,40
35 x 150 mm	4 - seitig gehobelt und gefast Oberfläche bombiert	300 + 400 cm	40	09725	22,40



bombiert

bombiert

bombierte Lärchenbohlen



in europäischer Lärche

unsere heimische Lärche ist eine weitere Alternative als Terrassenbelag. Sie ist das schwerste und zugleich das härteste einheimische Nadelholz. Sie ist sehr harzhaltig und dadurch dauerhaft. Möchten Sie den schönen rötlichen Farbton erhalten und die Oberfläche schützen, empfehlen wir das Holz 1-2-mal pro Jahr mit einem Pflegeöl zu behandeln. Des Weiteren sollte die Verschraubung ausschließlich mit Edelstahlschrauben erfolgen.

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt,
2 Längskanten gerundet, 1 Breitseite leicht gerundet (bombiert),
im Prinzip feinjähig, astarm, techn. getrocknet 16-18% RHf ± 2%

Abmessung	Längen in cm	Stk./Palette	Art. Nr.	Preis €/lfm
35 x 150 mm	300 + 400 + 500	50	09212	13,90

Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtkl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirglärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, gesundastig, techn. getrocknet 16 –18% RHF ± 2%, mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt



Lärchenterrassenbelag 35 x 150 mm, 4-seitig gehobelt + gefast



Lärchenterrassenbelag 35 x 115 mm, 4-seitig gehobelt + gefast

Abmessung			Fichte/Kiefer		Lärche	
Fertigmaß	Länge	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
3,5 x 11,5 cm	300 cm	60	–	–	08287	32,60
3,5 x 11,5 cm	400 cm	60	–	–	08288	43,40
3,5 x 11,5 cm	500 cm	60	–	–	08289	54,30
3,5 x 15,0 cm	300 cm	50	07603	30,00	07606	41,70
3,5 x 15,0 cm	400 cm	50	07604	40,00	07607	55,60
3,5 x 15,0 cm	500 cm	50	07605	50,00	07608	69,50

Sonderprofile

für Bretter, Bohlen und
Kanthölzer

1 Breitseite gehobelt mit Profil 2- 4:

4% Zuschlag auf Listenpreis !



Profil 2



Profil 3

Profil 4

Profil 2

gerillt

Profil 3

grob gerillt

Profil 4

geriffelt

Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Oberfläche geriffelt, Lagerware



Oberfläche gerillt, Lagerware



Oberfläche glatt



»Bangkirai«-Terrasse



»Bangkirai«-Terrasse



»Bangkirai«-Terrasse

Bangkirai in Premiumqualität

Nachsortierte Qualität, kammergetrocknet,
4-seitig gehobelt und gefast, 1 Seite geriffelt,
1 Seite gerillt (7 Nuten), genutete Seite = Sichtseite)
oder 4-seitig glatt gehobelt und gefast

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/lfm
25 x 145 mm	08193	13,50
Längen (nach Vorrat)		
244, 274, 305, 335, 366, 396, 427, 457, 488 cm		

Hartholz-Unterkonstruktion »Eiche«

sägerau, unbehandelt

Abmessungen	Längen	Art. Nr.	Preis €/lfm
6 x 8 cm	300 und 400 cm	08270	12,60
10 x 10 cm	300 und 400 cm	08271	26,30

Konstruktionsholz »Bangkirai«

nachsortierte Qualität, kammergetrocknet
4-seitig gehobelt und gefast, 2-seitig geriffelt

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/lfm
45 x 70 mm	09064	10,20
90 x 90 mm	09065	30,20
Längen (nach Vorrat): 244, 366, 396, 427 cm		

Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Datenblatt: Was Sie über Bangkirai unbedingt wissen sollten!

Holzart

Das von uns vertriebene Bangkirai ist original indonesisches Yellow Balau der Resistenzklasse 1–2. Es wird kein Ersatzholz wie Red Balau, Belinga o.ä., deren Qualität deutlich schlechter ist, eingesetzt. Das Material ist sehr hart und garantiert durch seine hohe Dichte und den natürlichen Inhaltsstoffen eine lange Lebensdauer.

Oberfläche

Die Oberfläche der Bangkirai-Dielen hat einen rötlich-braunen Farbton. Damit dies auch so bleibt und nicht durch die UV-Strahlung eine silbergraue Färbung annimmt, muss das Holz mit geeigneten Hartholz-Ölen gepflegt werden. Die Häufigkeit der Behandlungen hängt vom Grad der Witterung ab. In der Regel werden die Behandlungen jährlich durchgeführt. Einige Dielen haben auf dem langen Transportweg möglicherweise Spuren von Transportbändern angenommen.

Diese lassen sich leicht mit einer Messingbürste entfernen. Bitte benutzen Sie aufgrund der Gefahr von Rostflecken keinesfalls eine Stahlbürste.

Leichte Ansätze von Schimmel oder Flecken von Kondenswasser lassen sich mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (z.B. DanChlorix) entfernen. Nach einiger Zeit sind solche Merkmale durch das Nachdunkeln der Oberfläche oder durch Verwitterung in der Regel von selbst verschwunden.

Sortierung

Um eine kontinuierliche Qualität zu gewährleisten, beziehen wir unser Bangkirai von einem kleinen Kreis bewährter Sägewerke in Indonesien. Naturgemäß unterscheiden sich die einzelnen Dielen und Kanthölzer dennoch in Struktur und Farbe. Nach der letzten Qualitätssortierung in unserem Hause kann das Material die nachfolgend aufgeführten Merkmale aufweisen, Farbunterschiede und Verfärbungen

Das Farbspiel der Dielen reicht von sehr hell- bis dunkelbraun. Darüber hinaus können die Dielen stellenweise dunkle Verfärbungen aufweisen. Durch Licht und Luftfeuchtigkeit dunkelt die Oberfläche insgesamt nach und gleicht sich an. Spätestens die Bildung der silbergrauen Patina oder das alternative Aufbringen geeigneter, pigmentierter Hartholzöle lässt die Unterschiede verschwinden.

Harzgallen

Bisweilen können an einigen Dielen oder Kanthölzern Harzgallen auftreten. Diese äußern sich in der Regel nicht durch das Austreten von klebendem Harz, sondern lediglich durch einen weißen, schmalen Spalt, der mit weißen Kristallen gefüllt ist. Bitte schleifen Sie diesen gegebenenfalls mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

Pinholes

Einige Dielen jeder Kommission weisen regelmäßig kleine 1–2 mm große Insektenlöcher auf. Diese sind ein Teil der natürlichen Oberfläche des Materials und sind nicht zu verhindern. Es handelt sich um ein rein optisches Merkmal ohne Auswirkung auf Haltbarkeit oder Statik.

Rauigkeit

Die Oberfläche der Bangkirai-Hölzer kann bisweilen stellenweise etwas rau sein. Diese Rauigkeit kann durch den Faserverlauf oder leichte Hobelschläge verursacht worden sein. In diesem Fall schleifen Sie die Stelle bitte mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

Rissbildung

Die Bildung feiner Risse tritt vor allem an den Kopfseiten der Dielen und Kanthölzern auf. Um diese gering zu halten, sind die Stirnseiten werkseitig mit Wachs oder Schutzfarbe versehen. Die Hölzer haben generell Überlänge und müssen bei der Montage nachgeschnitten werden. Man sollte die Kopfseiten daher gleich mit einer Spezial-Hirnholzversiegelung einstreichen. So wird die Rissbildung auf Dauer minimiert.

Leichte Oberflächenrisse stellen sich durch die Bewitterung automatisch ein und haben statisch keine Auswirkung. Das Ausmaß lässt sich durch die Verwendung von geeigneten, pigmentierten Hartholzölen etwas begrenzen. Die oben aufgeführten Merkmale haben keinerlei Auswirkung auf die Halt-

barkeit des Bangkirai-Holzes und sind natürlicher Bestandteil seiner Optik. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen dazu haben.

Verschraubung

Bitte verwenden Sie für die Verschraubung der Dielen ausschließlich Edelstahl- (V.A-)Schrauben. Die Löcher müssen generell vorgebohrt werden. Wir empfehlen Ihnen einen Hartholz-Bohrer mit Senker.

Damit sich das Holz nicht verzieht, sollten Sie mindestens zwei Schrauben pro Verbindungsstelle zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion setzen. Um sich die Arbeit bei der Ausrichtung der Dielen zu erleichtern, sollten Sie Zurrgurte oder Schraubzwingen benutzen.

Unterkonstruktion

Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken zueinander sollte 65 – 70 cm Achsmaß nicht übersteigen. Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck ausschließlich unsere Bangkirai- oder Eichenbalken. Weichhölzer sollten aufgrund der geringeren Haltbarkeit und schlechteren Auszugsfestigkeit der Schrauben nicht verwendet werden.

Unterbau

Je schneller das Regenwasser abfließen kann, desto länger hält Ihre Holzterrasse. Optimal sind deshalb Untergründe aus Schotter oder Splitt. Oft werden diese mit einfachen Gehwegplatten (z.B. 35 x 300 x 300 mm) kombiniert, um das Ausrichten der Unterkonstruktion zu vereinfachen.

Auswaschungen von Inhaltsstoffen

Bangkirai gibt wie viele Hölzer unter Wassereinfluss (z.B. Regen- oder Teichwasser) einen Teil seiner Inhaltsstoffe ab. Diese Auswaschungen verfärben das abfließende Wasser braun oder rotbraun. Bei der Lagerung und der Verlegung von Bangkirai ist daher darauf zu achten, dass durch die abgegebene Lohe keine Schäden an Bodenfliesen, Fassaden oder sonstigen Bauteilen entstehen.

Bereits entstandene Verfärbungen lassen sich erfahrungsgemäß mit verdünnter Oxalsäure (Verhältnis 1:20) oder mit verdünnter Natriumdithionid-Lösung (5–10 %) beseitigen. Auf Metallkonstruktionen hat sich Zement-schleier-Entferner bewährt. Es empfiehlt sich, zunächst die Verträglichkeit des verschmutzten Gegenstandes mit dem entsprechenden Mittel an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Spezial-Holzpflege-Öle

PULLEX Holzöl farblos oder Farbton Lärche

Der ideale Pflegeanstrich für Ihr Holzdeck.

Verbrauch ca. 12–15 m²/l pro Anstrich.



Gebindegröße	Art. Nr.	Preis €/Stk.
0,75 l	09079	48,90
2,5 l	09080	147,40

Spezial-Hirnholzversiegelung

Signalife Hirnholz-Protector

für die Versiegelung von frischen Schnittstellen.

Verbrauch ca. 0,15 l/m² (ca. 180 Schnittstellen).

Gebindegröße	Art. Nr.	Preis €/Stk.
0,5 l	09082	72,00

Bretter, Bohlen, Kanthölzer • Brettschichtholz


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Brettschichtholz (BSH) in Standardlängen

Sonderquerschnitte möglich: (s. Tabelle).
Preise und Längen auf Anfrage!
Zuschnitt auf Maß, Längen bis 9,00 m

Fichte, Holzfeuchtigkeit 8-12%
Lamellenstärke 40 mm
(Außenlamelle fallweise 20 mm),
Sortierung lt. DIN 4074 S10, S13

BS11 und BS14 nach DIN 1052-I/A1
Leimgenehmigung und Güteüberwachung
durch FMPA Stuttgart, ÖNORM
EN-geprüft durch Holzforschung Austria



Melaminharzleim (helle Leimfuge)
lt. DIN 1052 auf alle
Klimaeinflüsse geprüft,
hochwertige Verleimung durch
Mikrowellenaushärtung,
umweltfreundlich

4-seitig sauber gehobelt,
Kanten gefast,
Maßtoleranzen lt. EN 390,
Standardqualität, vereinzelt
Ausfalläste vorkommend,
ohne Bläue und Rotstreif

Breite in cm	Höhe in cm																		
6	12	14	16	18	20	22	24												
8	10	12	14	16	18	20	22	24											
10	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32								
12		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40					
14			14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40					
16				16		20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	52		
18					18	20		24		28	30	32	36	40	44	48	52		
20						20		24		28	30	32	36	40	44	48	52	56	60
22							22			28	30	32	36	40	44	48	52	56	60

BSH Fichte Art.Nr. 09733 Preis €/m³ 1684,00 • BSH Lärche Art.Nr. 09734 Preis €/m³ 3068,00

Sondereinstellungen bzw. Sonderhobelungen

Fertigungstechnischer Zeitaufwand für das Einstellen von Sonderquerschnitten bzw. Sonderhobelungen, z.B. Nut + Feder, schräge 4-Kant-Binder oder Rundungen

	Art. Nr.	Preis €
Einstellkosten/ Hobelquerschnitt	09735	41,00

Bretter, Bohlen und Kanthölzer in Sonderquerschnitten

Rohmaßberechnung maßgebend!

	Art. Nr.	Preis €/m ³
Genaueres Kappen	09575	102,00

Bei größeren Mengen: Preis auf Anfrage!

Bezeichnung	Fichte/Kiefer			Lärche			Eiche					
	Art. Nr.	€/m ³		Art. Nr.	€/m ³		Art. Nr.	€/m ³				
unter 0,25 m ³ gleicher Querschnitt												
sägerau, unbehandelt	04020	1.727,00	04017	2.509,00	04046	3.798,00	04020	1.305,00	04017	2.063,00	04046	3.186,00
sägerau, kesseldruckimpr. grün	04053	1.913,00	04049	2.731,00	–	–	04053	1.498,00	04049	2.274,00	–	–
gehobelt, gefast, unbehandelt	04051	2.069,00	04048	2.821,00	04047	4.069,00	04051	1.636,00	04048	2.358,00	04047	3.420,00
gehobelt, gefast, kesseldruckimpr. grün	04052	2.280,00	04050	3.032,00	–	–	04052	1.841,00	04050	2.545,00	–	–

Fallschutztabelle

Auszug aus der aktuellen Norm DIN EN 1176-1: 2008-8

Material (1)	Beschreibung mm	Mindestschichtdicke (2) mm	Kritische Fallhöhe mm
Rasen/Oberboden			< 1000 (4)
Rindenmulch	Korngröße 20 - 80	200 300	< 2000 < 3000
Holzschnitzel	Korngröße 5 - 30	200 300	< 2000 < 3000
Sand (3)	Korngröße 2 - 8	200 300	< 2000 < 3000
Kies (3)	Korngröße 2 - 8	200 300	< 2000 < 3000
andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken	wie nach nach HIC geprüft (siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft

(1) Bodenmaterialien für den Gebrauch auf Kinderspielplätzen geeignet vorbereitet

(2) Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufügen, um den Wegspieeffekt zu kompensieren

(3) Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch Selbsttest ermittelt werden, wie in EN 933-1

(4) Rasen hat neben seiner ästhetischen Wirkung auch einige nützliche stoßdämpfende Eigenschaften. Die Erfahrung hat gezeigt, dass er bei guter Wartung üblicherweise für freie Fallhöhen bis 1m wirksam ist und ohne die Notwendigkeit einer Prüfung eingesetzt werden kann.

Bei Fallhöhen über 1m hängt die Eigenschaft von Rasen als stoßdämpfende Oberfläche von lokalen Bedingungen ab. Da in Europa deutliche regionale Schwankungen im Klima herrschen, wird daher empfohlen, dass auf nationaler Ebene Richtlinien herausgegeben werden.

Rasen/ Oberboden muss mindestens 3-mal jährlich aufbereitet bzw. gelockert werden (lockerer Oberboden), wir empfehlen Ihnen Sand oder Kies, weil der Untergrund wesentlich pflegeleichter ist.

Befestigungsmaterial

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Edelstahl-Torx mit Senkkopf und Bohrspitze

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
3,5 x 25 mm	200	08205	13,69	11,64
3,5 x 30 mm	200	09324	14,57	12,38
3,5 x 35 mm	200	08206	16,35	13,91
3,5 x 40 mm	200	08207	17,18	14,60
4,0 x 40 mm	500	09325	22,60	19,20
4,0 x 45 mm	500	08208	23,07	19,62
4,5 x 35 mm	200	09326	26,51	22,53
5,0 x 50 mm	250	08209	37,88	32,19
5,0 x 60 mm	250	08210	41,98	35,67
5,0 x 70 mm	200	08211	47,67	40,54
5,0 x 80 mm	100	09048	50,98	43,34
6,0 x 80 mm	100	08212	91,98	78,20
6,0 x 100 mm	100	08213	102,93	87,48
6,0 x 120 mm	100	08214	122,42	104,06
6,0 x 140 mm	100	08215	150,46	127,89
6,0 x 160 mm	100	08216	205,82	174,95
6,0 x 180 mm	100	09330	257,27	218,70
6,0 x 200 mm	100	08217	327,45	278,33

Terrassenschraube, Edelstahl-Torx mit Senkkopf

Spezielle Terrassenschrauben mit Bohrspitze, verstärktem Schaft und kleinerem Schraubenkopf



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
5,5 x 50 mm	250	09327	56,54	48,07
5,5 x 60 mm	250	09328	60,09	51,09
5,5 x 70 mm	250	09329	64,46	54,79
5,5 x 80 mm	200	09577	73,79	62,71

Holzschrauben mit 6-Kant-Kopf, verzinkt, DIN 571



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
6,0 x 40 mm	200	08218	7,35	6,26
8,0 x 40 mm	100	09336	11,81	10,04
8,0 x 60 mm	100	09338	14,73	12,51
8,0 x 80 mm	50	09339	18,66	15,85
8,0 x 100 mm	50	09340	24,96	21,23
8,0 x 120 mm	50	09341	33,16	28,19
8,0 x 140 mm	50	09342	54,89	48,20
10,0 x 60 mm	50	09578	23,55	20,01
10,0 x 140 mm	50	09343	55,13	46,86
10,0 x 160 mm	50	08219	94,97	82,01
10,0 x 200 mm	25	08220	122,53	104,15

Befestigungsmaterial

Holzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Maschinenschrauben mit 6-Kant-Kopf und Mutter, verzinkt, DIN 601



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
8,0 x 120 mm	50	09344	61,90	52,60
8,0 x 140 mm	50	09345	82,38	70,02
10,0 x 100 mm	50	09346	73,00	62,06
10,0 x 110 mm	25	08221	82,38	70,02
10,0 x 120 mm	25	08222	110,56	93,98
10,0 x 140 mm	25	08223	129,94	110,45
10,0 x 180 mm	25	08224	238,31	202,55
10,0 x 200 mm	25	08225	281,46	239,24
12,0 x 120 mm	25	09347	124,90	106,16
12,0 x 140 mm	25	09348	138,28	117,54
12,0 x 180 mm	25	08226	243,34	206,85

Flachrundschraube (Schlossschraube) mit Mutter, verzinkt, DIN 603



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
6,0 x 50 mm	200	09350	13,93	11,85
6,0 x 55 mm	200	08232	15,40	13,09
6,0 x 60 mm	200	09351	15,63	13,27
6,0 x 65 mm	200	08233	26,45	22,48
8,0 x 50 mm	200	09353	22,21	18,87
8,0 x 60 mm	200	09354	25,44	21,62
8,0 x 90 mm	100	08231	47,21	40,11
8,0 x 100 mm	100	09355	54,41	46,26
10,0 x 45 mm	100	09356	34,77	29,54
10,0 x 100 mm	100	09357	81,67	69,40
10,0 x 130 mm	50	09358	119,94	101,95
10,0 x 180 mm	50	09359	228,77	194,46
12,0 x 80 mm	50	09360	133,57	113,53
12,0 x 90 mm	50	09361	150,57	127,97
12,0 x 100 mm	50	09362	159,10	135,24
12,0 x 110 mm	50	09363	176,10	149,67
12,0 x 120 mm	50	09364	186,25	158,32
12,0 x 130 mm	50	09365	199,88	169,90
12,0 x 140 mm	50	09366	216,88	184,35
12,0 x 150 mm	50	09367	233,90	198,81
12,0 x 160 mm	25	09368	253,42	215,42
12,0 x 170 mm	25	09369	274,68	233,49
12,0 x 180 mm	25	09370	277,37	235,76
12,0 x 200 mm	25	08227	311,38	264,68
12,0 x 240 mm	25	08228	381,01	323,87
12,0 x 260 mm	25	08229	406,52	345,53
12,0 x 320 mm	25	09371	553,80	470,72
12,0 x 340 mm	25	08230	865,81	735,94

Expressanker, verzinkt (zur Befestigung von Metallschuhen zum Aufdübeln geeignet)



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
M8/75	100	09372	138,80	117,99
M8/110	100	09373	178,18	151,46
M10/85	50	09374	181,13	153,96

Faxbestellung

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Absender	
Firma	
Abteilung	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	Fax
Email	

Bestellung		Mit dieser Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt.	
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl/VE	Preis

Lieferanschrift	
Firma	
Abteilung	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	Fax

Rechnungsanschrift	
Firma	
Abteilung	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	Fax

**Vielen Dank für
Ihre Bestellung!**

Datum/Unterschrift/Firmenstempel





